

## Nacinarka do opon Rubber Cut RC 414 - 230V



Nacinarka RUBBER CUT 414 to urządzenie przeznaczone do pogłębiania rzeźby bieżnika i jej odnawiania po wykonaniu naprawy opony. Umożliwia wykonanie nacięcia o **głębokości** maksymalnie **16 mm** i **szerokości** maksymalnie **28 mm**.

Urządzenie RUBBER CUT 414 jest przeznaczone do ciągłej, intensywnej pracy i umożliwia szybkie i precyzyjne cięcie. Wyposażone jest w elastyczny **przewód zasilania o długości 240 cm**, który umożliwia swobodne operowanie urządzeniem podczas rekonstrukcji bieżnika. W konstrukcji nacinarki wykonane są cztery **specjalne kieszenie**, pozwalające **na przechowywanie nożyków**, zapewniając operatorowi ich stałą dostępność.

Ergonomiczny, lekki uchwyt i niska waga urządzenia gwarantują komfort podczas pracy. Transformator jest wyposażony w cztery poziomy regulacji temperatury, ponadto dodatkowa opcja MIN / MAX pozwala łącznie na wybór **8 poziomów grzania** i umożliwia szybkie i dokładne pogłębianie bieżnika. Nowoczesna technologia gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, a także długą żywotność.

Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa GS, automatyczny wyłącznik wykonany zgodnie z normą DIN 30600 zabezpiecza przed przegrzaniem.

Nacinarka posiada także **otwór umożliwiający przymocowanie do ściany** dla wygody operatora.

Urządzenie przystosowane jest do współpracy z nożykami produkcji REMA TIP-TOP typu R o rozmiarach 1 do 5 i zarysie okrągłym oraz typu W o rozmiarach 1 do 6 o zarysie trapezowym.

**Nożyki nie stanowią wyposażenia nacinarki.**

### **Zalety:**

- Ergonomiczna konstrukcja uchwytu ułatwia pracę i zapobiega zmęczeniu podczas pracy,
- 8 poziomów grzania dla różnych prędkości nacinania, dzięki 4-stopniowemu przełącznikowi na głównym transformatorze oraz opcji MIN / MAX dla każdego stopnia
- Automatyczny wyłącznik przegrzania zgodnie z normą DIN 30600
- Izolowana głowica tnąca
- Cztery kieszenie do przechowywania nożyków
- Umożliwia szybkie i dokładne pogłębianie bieżnika
- Większa swoboda ruchu i łatwe przewodzenie dzięki rozdzieleniu uchwytu nacinarki od transformatora
- Szerokość cięcia z ostrzami FIX 3 - 28 mm
- Przystosowany do montażu na ścianie
- Spełnia normy bezpieczeństwa GS

### **Dane techniczne**

- Zasilanie elektryczne: 230 V, 300 W
- Długość przewodu: 2 400 mm
- Waga urządzenia : 3,8 kg



TIP-TOPOL Sp. z o.o.



[Karta produktowa RUBBER CUT 414](#)



Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
KRS 0000195952, Regon: 008491569, NIP: 779-00-00-706  
Kapitał Podstawowy 182.050 zł  
www.tiptopol.pl, e-mail: tiptopol@tiptopol.pl

**TIP-TOPOL Sp. z o.o.**  
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33  
tel. 61 815 22 00  
fax 61 815 22 02