

Podnośnik hydrauliczny przestawny MOVID 75 - 4 kolumny



Podnośniki Movid przeznaczony jest do unoszenia pojazdów ciężarowych za koła. Ilość kolumn (od 4 do 8 sztuk) zależna jest od ilości osi w podnoszonym pojeździe.

Informacje ogólne

- Elektro-hydrauliczna pracy wind
- Wyposażone w zawór zabezpieczający przed przeciążeniem w oraz w przypadku pęknięcia przewodów hydraulicznych
- Redukcja prędkości opuszczania
- Mechaniczna blokada bezpieczeństwa z automatycznym odblokowywaniem zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, podczas podnoszenia jest w pozycji parking
- Rolki do transportu zamontowane na łożyskach nie wymagają konserwacji
- Światła awaryjne, gdy winda jest w pozycji parking

Dostępne wersje urządzenia

Podnośnik hydrauliczny przestawny MOVID70 - 4 kolumnowy
(nr kat. BUMOVID75H.4)

Podnośnik hydrauliczny przestawny MOVID70 - 6 kolumnowy
(nr kat. BUMOVID75H.6)

Podnośnik hydrauliczny przestawny MOVID70 - 8 kolumnowy
(nr kat. BUMOVID75H.8)

Podnośnik hydrauliczny przestawny MOVID85 - 4 kolumnowy
(nr kat. BUMOVID85H.4)

Podnośnik hydrauliczny przestawny MOVID85 – 6 kolumnowy
(nr kat. BUMOVID85H.6)

Podnośnik hydrauliczny przestawny MOVID85 - 8 kolumnowy
(nr kat. BUMOVID85H.8)

"

Dane techniczne

- udźwig: 7500 kg,
- wysokość unoszenia: 1815 mm,
- średnica koła: 900 – 1200 mm,
- silnik: 2,6 kW,
- waga kolumny: 570 kg.



TIP-TOPOL Sp. z o.o.



Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000195952, Regon: 008491569, NIP: 779-00-00-706
Kapitał Podstawowy 182.050 zł
www.tiptopol.pl, e-mail: tiptopol@tiptopol.pl

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33
tel. 61 815 22 00
fax 61 815 22 02