

Prostownik z funkcją rozruchu Ideal Starter 640



Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu.

Umożliwia rozruch samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla (w tym vanów, lekkich ciężarówek i traktorów).

Zasilanie jednofazowe.

Zabezpieczenie przeciw zwarceniu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.

Miernik prądu ładowania.

Sześć stopni ładowania:

- normalne ładowanie - 1 Stopień
- normalne ładowanie - 2 Stopień
- normalne ładowanie - 3 Stopień

- szybkie ładowanie (boost) - 1 Stopień
- szybkie ładowanie (boost) - 2 Stopień
- szybkie ładowanie (boost) - 3 Stopień

Znamionowe napięcie zasilania	230V; 50Hz (1ph)
Napięcie ładowania	12/24V
Prąd rozruchu	600 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe w urządzeniu	2xT110A
Prąd ładowania	90 A
Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29	12V 55A / 24V 60A
Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max)	20 / 1550
Stopnie regulacji prądu ładowania	6
Moc (ładowanie / rozruch)	2 / 12 kW
Znamionowy Prąd rozruchu EN 60335-2-29	500 A
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	320x480x735 mm



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Waga	25 kg
------	-------



Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000195952, Regon: 008491569, NIP: 779-00-00-706
Kapitał Podstawowy 182.050 zł
www.tiptopol.pl, e-mail: tiptopol@tiptopol.pl

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33
tel. 61 815 22 00
fax 61 815 22 02