

Montażownica ciężarowa

Mondolfo ferro TBE 156 PRO



Montażownica TBE 156 PRO to maszyna przeznaczona do obsługi kół samochodów ciężarowych, rolniczych oraz maszyn budowlanych. Bardzo wysoka sztywność elementów konstrukcyjnych przekłada się na jej wytrzymałość.

Dane techniczne

- zakres uchwytu: 14" – 56" (36"- 56" po zastosowaniu przedłużek)
- maksymalna szerokość koła: 1220 mm,
- maksymalna średnica koła: 2450 mm,
- minimalna średnica otworu centrującego: 110 mm,
- minimalna wysokość robocza uchwytu: 350 mm,
- moc silnika hydrauliki 1,3 – 1,8 kW,
- moc silnika obrotów koła 1,5kW (Super 1,3-1,8 kW),
- maksymalna waga koła: 1300kg,
- siła zbijaka: 35000 N,

- Siła obrotowa uchwytu: 5000 Nm,
- zasilanie: 3x400V, 50 Hz,
- waga: 156N - 1170 kg; 156Super – 1210kg,

Informacje ogólne

- konstrukcja pełnej płyty, ruchome ramieniem z uchwytem koła przyspiesza pracę,
- nowy intuicyjny panel kontrolny zamontowany na ramieniu przegubowy zapewnia bezpieczną pracę,
- podwójna prędkość obrotowa uchwytu w obu kierunkach oraz zastosowanie nowego silnika z hamulcem poprawia precyzję montażu i demontażu,
- nowy tryb „STAND BY” oszczędza energię podczas przestojów maszyny,
- nowy system hydrauliczny ramienia montażowego w wersji Super,

Dostępne wersje urządzenia


- **TBE 156 N** posiada ręcznie podnoszone ramię i ręcznie obracany dysk. (MFTBE156N)
- **TBE 156 SUPER** posiada automatycznie podnoszone ramię i automatycznie obracany dysk. (MFTBE156S)



Wypożyczenie standardowe

- przedłużki do uchwytu,
- łyżka montażowa duża,
- łyżka montażowa mała,
- Imadłko 2szt,

Wymiary



Wypożyczenie dodatkowe

Nr katalogowy	Opis	Zdjęcie
MFDM120	Imadłko pneumatyczne do opon rolniczych	

MF8-12100010 MF8-12100009 MF8-12300001 MF8-12100008 MF8-12100006 MF8-12100005 MF8-12100007	Pierścienie zabezpieczające do felg MF8-12100010 – 281mm MF8-12100009 – 221mm MF8-12300001 – 220,1mm MF8-12100008 – 202mm MF8-12100006 – 176 mm MF8-12100005 – 164 mm MF8-12100007 – 161mm	
MF19120014	Rolka do zbijania opony - stalowa	
MF19120016	Rolka do zbijania opony - plastikowa	
MF8-12100175	Szczęki do obręczy aluminiowych 4szt.	
BU5974000	Łyżka montażowa	