

CP 8849 Akumulatorowy klucz udarowy 1/2"
(następca modelu CP 8848)



**WYGODA**

- 4 przednie diody LED podświetlające miejsce pracy

DŁUGI CZAS PRACY I WYDAJNOŚĆ

- Akumulator litowo-jonowy 4 lub 6 Ah
- Wskaźnik naładowania baterii
- Amortyzacja uderzeń

**WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA**

- 5 zderzaków wokół narzędzia
- 1 przed obudową sprzęgła

TRWAŁY I WYTRZYMAŁY SILNIK BEZSZCZOTKOWY**BRUSHLESS****WYSOKI KOMFORT PRACY**
Miękki termoplastyczny gumowy uchwyt**4 USTAWIENIA DOKRĘCENIA**

- POZYCJA SLOW - tryb powolny bez udaru (około \approx 4-5 Nm)
- POZYCJA FAST - tryb szybki bez udaru (około \approx 70 Nm)
- 50% maksymalnego momentu obrotowego \approx 580 Nm
- 100% maksymalnego momentu obrotowego \approx 1150 Nm

Najważniejsze informacje:

- ✓ Maksymalny moment obrotowy na odkręcaniu: 1900 Nm
- ✓ Gwarancja: 36 miesięcy
- ✓ Wysoka odporność na uderzenie - 5 uchwytów wokół narzędzia, 1 przed obudową sprzęgła.
- ✓ Bardzo trwałe i wytrzymałe narzędzie - silnik bezszczotkowy.
- ✓ Funkcjonalny: 4 przednie diody LED podświetlające miejsce pracy.
- ✓ 4 ustawienia dokręcania z 2 pozycjami odłączania momentu do 1150 Nm.
- ✓ Panel dotykowy z tyłu klucza.
- ✓ Przełącznik kierunku obrotów przód/tył obsługiwany jedną ręką,
- ✓ bezpieczna pozycja blokująca. Wysoki komfort pracy - miękki termoplastyczny gumowy uchwyt.
- ✓ 2 wersje akumulatorów: 4Ah lub 6Ah
- ✓ Akumulatory ze wskaźnikiem naładowania.
- ✓ Umożliwia precyzję ręcznego dokręcenia.
- ✓ Wyłącza się tuż przed osiągnięciem maksymalnego momentu obrotowego.
- ✓ Dokręcanie koła tylko jednym narzędziem.
- ✓ Oświetlenie LED – 4 przednie diody

Dane techniczne:

- Rozmiar nasadek: 1/2"
- Maksymalny moment obrotowy w przód: 1150 Nm
- Maksymalny moment obrotowy na odkręcaniu: 1900 Nm
- Zakres momentu roboczego: 68-1000 Nm
- Prędkość obrotowa bez obciążania: 1900 obrotów/minutę
- Ilość uderzeń na minutę: 2500
- Masa z akumulatorem: 3,59 kg
- Długość z czopem: 255 mm
- Wysokość bez baterii: 225 mm
- Szerokość: 85 mm
- Poziom hałasu: 88.7 db(A)
- Moc dźwięku: 99.7 db(A)
- Wibracje: 16,8 - 6,1 m/s²-k

Dostępne wersje:

Nr kat.	Nazwa
CP8849BA	Klucz akumulatorowy CP 8849 1/2" bez akumulatora i ładowarki
CP88492BA	Klucz akumulatorowy CP 8849-2 1/2" bez akumulatora i ładowarki
CP8849	Klucz akumulatorowy CP 8849 1/2" 2 x 4.0Ah ładowarka 20V torba
CP884926	Klucz akumulatorowy CP 8849 1/2" 2 x 6.0Ah ładowarka 20V torba
CP8849224	Klucz akumulatorowy CP 8849-2 1/2" 2 x 4.0Ah ładowarka 20V torba
CP8849226	Klucz akumulatorowy CP 8849-2 1/2" 2 x 6.0Ah ładowarka 20V torba