

Urządzenie do klimatyzacji

INVENTO Advance Basic



INVENTO Advance Basic jest automatycznym urządzeniem pracującym na gazie **R134a**, wykonującym swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta. Urządzenie to zapewnia łatwą i komfortową pracę poprzez wygodne menu.

Advance Basic wyposażony jest w bazę danych pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych. Praca urządzenia jest raportowana specjalnym wydrukiem z termicznej drukarki, która jest standardowym wyposażeniem. Urządzenie zawiera komponenty uznanych producentów tj.: WIKA, Parker, Goodyear.

Dane techniczne

Chłodziwo	<i>R134a</i>
Wyświetlacz	<i>LCD (4x20 znaków)</i>
Butla na czynnik	<i>10 kg, podgrzewana</i>
Pompa próżniowa	<i>Przepustowość 100 l/min</i>
Wtrysk oleju, barwnika UV	<i>Regulowane czasowo</i>
Zawory	<i>Regulowane automatycznie</i>
Przewody węże	<i>2,5m SAE J2196</i>
Wymiary	<i>1060 x 610 x 570 mm</i>
Waga	<i>80 kg</i>

Funkcje ogólne

- Baza danych: auta osobowe, dostawcze, ciężarowe,
- Trzy programy automatyczne oraz program ręczny kontrolowane przez 2 mikroprocesory,
- Możliwość wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, napełnianie,
- Wydruk raportów,
- Automatyczne napełnianie układu,
- Test szczelności,
- Automatyczny wtrysk oleju/UV – dysza czasowa,
- Możliwość aktualizacji bazy danych (za dopłatą),
- Automatycznie otwierane i zamykane zawory główne,
- Blokada wagi – funkcja transportowa,
- Pas grzewczy butli gazu.

Wyposażenie standardowe

- Drukarka termiczna.

Wyposażenie dodatkowe

Nr katalogowy	Opis	Zdjęcie
INVA99.124	Zestaw przewodów serwisowych 5m	
INVA99.021	Pokrowiec ochronny	

Zalety maszyny

Programy serwisowe

Urządzenie oferuje obsługującemu 4 różne programy serwisowe do obsługi układów AC:

- Program automatyczny z bazą danych – obsługujący wybiera pojazd z bazy danych,
- Program automatyczny – obsługujący wprowadza tylko ilość chłodziwa,
- Szybki serwis – program automatyczny, który w przypadku okresowej obsługi (w aucie nie stwierdzono wycieków) skraca czas pracy urządzenia,
- Program zaawansowany – obsługujący wybiera poszczególne fazy pracy urządzenia programując je do swoich potrzeb.

Ilość programów w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza obsługę urządzenia.

Baza danych

Baza danych zawierająca takie pojazdy jak:

- auta osobowe,
- auta dostawcze,
- pojazdy ciężarowe.

W każdym z pojazdów podana jest ilość oleju znajdująca się w całym układzie.

Bardzo dobre podzespoły oraz parametry techniczne

W urządzeniu zamontowano markowe podzespoły (Goodyear, WIKA, Parker) co gwarantuje bezawaryjność oraz dokładność dozowania gazu oraz oleju/barwnika UV. Na tle konkurencji urządzenie oferuje bardzo dobre parametry oraz wyposażenie techniczne:

- cicha i wydajna pompa próżniowa,
- automatyczne dozowanie oleju/UV,
- pas podgrzewający butlę, który ułatwia obsługę pojazdów w niskich temperaturach.

Drukarka termiczna

Pozwala raportować każdą czynność wykonaną przez urządzenie.

Możliwość przedłużenia przewodów obsługowych

Opcja szczególnie pomocna przy obsłudze maszyn rolniczych gdzie złącza serwisowe umieszczone są wysoko.



Łatwość obsługi menu – pokrętło

Duży wyświetlacz, polskie komunikaty oraz bardzo szybkie i wygodne w obsłudze pokrętło pozwalają na wygodne poruszanie się w menu.

2-letnia gwarancja

Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją producenta.