



Klej do opon BL Special Cement 4g / 4,5 ml



Klej do opon (przyśpieszcz wulkanizacji) stosowany podczas napraw opon.

Opis

Przeznaczenie

Płyn wulkanizacyjny CEMENT SC BL to przyśpieszcz wulkanizacji / klej do opon stosowany podczas napraw opon. Stosuje się go na przygotowaną wcześniej, wewnętrzną powierzchnię opony. Użycie kleju w połączeniu z łatami naprawczymi do opon REMA TIP TOP. gwarantuje trwałość i skuteczność naprawy.

Ułatwienia

Dla ułatwienia obszaru stosowania, klej posiada kolor niebieski, wskazując z jakimi materiałami powinien być stosowany (które tym kolorem również są oznaczone).

Opakowanie

CEMENT SC BL dostarczany w tubce 4,5 ml.

Zalety

Charakteryzuje się doskonałą siłą wiązania w połączeniu z niebieską warstwą łączącą materiałów naprawczych Rema Tip Top. Klej ten można wykorzystywać przy naprawach zarówno technologią na zimno (w temperaturze 18st.C) oraz na gorąco (do temperatury 160st.C).

Zastosowanie

SC BL CEMENT przeznaczony jest do stosowania z następującymi produktami:

- Mieszanka niebieska
- Wkłady radialne
- Wkłady diagonalne
- Łatki uniwersalne do opon
- Kołki do opon

Instrukcja aplikacji

Przed użyciem dobrze wymieszaj

W przypadku naprawy opony z użyciem wkładów naprawczych lub łatek do opon REMA TIP TOP, po aplikacji kleju na oszorstkowaną powierzchnię należy obrócić oponę tak, aby obszar naprawy znalazł się na godzinie 3 lub 9 i nie przyspieszać schnięcia za pomocą sprężonego powietrza lub suszarka do włosów.

W przypadku naprawy opony z użyciem kołków do opon typu Remastem, należy wstępnie posmarować kanał przebicia, a także korpus kołka naprawczego preparatem CEMENT SC-BL zgodnie z odpowiednimi instrukcjami aplikacji i tabelami napraw.

W przypadku naprawy opony z użyciem kołków MINICOMBI należy wstępnie posmarować kanał przebicia preparatem CEMENT SC-BL zgodnie z odpowiednimi instrukcjami aplikacji i tabelami napraw.

Dodatkowe informacje

Indeks	515-9303
EAN	4003115159300
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Opakowanie: tubka• Waga: 4 g• Pojemność 4,5 ml• Barwa: niebieska• Okres trwałości: 4 lata w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu• Zastosowanie: podczas naprawy opon z użyciem materiałów Rema Tip Top, oznaczonych kolorem niebieskim• Warunki przechowywania: w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze 20 + - 5 st
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

