



# Klej do opon BL Special Cement 650g / 740 ml



Przyśpieszcz wulkanizacji

## Opis

### Przeznaczenie

Płyn wulkanizacyjny CEMENT SC BL to przyśpieszcz wulkanizacji / klej do opon stosowany podczas napraw opon. Stosuje się go na przygotowaną wcześniej, wewnętrzną powierzchnię opony. Użycie kleju w połączeniu

z łąkami naprawczymi do opon REMA TIP TOP. gwarantuje trwałość i skuteczność naprawy.

## **Ułatwienia**

Dla ułatwienia obszaru stosowania, klej posiada kolor niebieski, wskazując z jakimi materiałami powinien być stosowany (które tym kolorem również są oznaczone).

## **Opakowanie**

CEMENT SC BL dostarczany w 740 ml puszcze.

## **Zalety**

Charakteryzuje się doskonałą siłą wiązania w połączeniu z niebieską warstwą łączącą materiałów naprawczych Rema Tip Top. Klej ten można wykorzystywać przy naprawach zarówno technologią na zimno (w temperaturze 18st.C) oraz na gorąco (do temperatury 160st.C).

## **Zastosowanie**

SC BL CEMENT przeznaczony jest do stosowania z następującymi produktami:

- Mieszanka niebieska
- Wkłady radialne
- Wkłady diagonalne
- Łatki uniwersalne do opon
- Kołki do opon

## **Instrukcja aplikacji**

Przed użyciem dobrze wymieszaj

W przypadku naprawy opony z użyciem wkładów naprawczych lub łątek do opon REMA TIP TOP, po aplikacji kleju na oszorstkowaną powierzchnię należy obrócić oponę tak, aby obszar naprawy znalazł się na godzinie 3 lub 9 i nie przyspieszać schnięcia za pomocą sprężonego powietrza lub suszarka do włosów.

W przypadku naprawy opony z użyciem kołków do opon typu Remastem, należy wstępnie posmarować kanał przebicia, a także korpus kołka naprawczego preparatem CEMENT SC-BL zgodnie z odpowiednimi instrukcjami aplikacji i tabelami napraw.

W przypadku naprawy opony z użyciem kołków MINICOMBI należy wstępnie posmarować kanał przebicia preparatem CEMENT SC-BL zgodnie z odpowiednimi instrukcjami aplikacji i tabelami napraw.

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	515-9389
EAN	4046627128983
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opakowanie: puszka</li><li>• Waga: 650 g</li><li>• Pojemność: 740 ml</li><li>• Barwa: niebieska</li><li>• Okres trwałości: 4 lata w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu</li><li>• Zastosowanie: podczas naprawy opon z użyciem materiałów Rema Tip Top, oznaczonych kolorem niebieskim</li><li>• Warunki przechowywania: w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze 20 + - 5 st</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

