





Łatka do dętek nr F2 - 50 x 25 mm, REMA TIP TOP, 1szt



Łatki do dętek niemieckiego producenta REMA TIP TOP przeznaczone są do trwałej naprawy dętek oraz montażu i wymiany zaworów dętkowych w oponach rowerowych

Opis

Łatki do dętek niemieckiego producenta REMA TIP TOP przeznaczone są do trwałej naprawy dętek oraz montażu i wymiany zaworów dętkowych we wszystkich rodzajach opon. Łatki do dętek REMA TIP TOP w połączeniu z płynem wulkanizacyjnym REMA TIP TOP SVS-VULC cechują się wysoką przyczepnością do wszystkich popularnych typów dętek.

PRZEZNACZENIE:

Łatka nr F2 o rozmiarze 50 x 25 mm służy do naprawy uszkodzeń **dętek rowerowych**, w rozmiarze uszkodzenia ograniczonym wielkością materiału naprawczego.

Naprawy z użyciem łątek dętkowych wykonywane są technologią na zimno, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania specjalistycznych pras do wulkanizacji. Dzięki samowulkanizacji materiału naprawa wykonywana jest w krótkim czasie, a bezpośrednio po jej wykonaniu dętkę można przekazać do eksploatacji.

Ich niewątpliwą zaletą jest **szybka i łatwa aplikacja oraz 5-letni okres przydatności**.

Łatki dętkowe z naszej oferty są gazoszczelne, dzięki czemu nie ma ryzyka stopniowej utraty powietrza po naprawie. Dzięki podwójnej ząbkowanej krawędzi (folia i korpus główny) łątki dętkowe rozciągają się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy dętka jest napompowana. Oferowany w naszym sklepie produkt posiada również dobrą odporność na działanie ciepła.

Do stosowania z płynem wulkanizacyjnym SVS-VULC.

Dodatkowe informacje

Indeks	500-0191
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Wymiary: 50 x 25 mm• ilość w opakowaniu: 100 szt.• Przeznaczenie: do dętek rowerowych• Temperatura wulkanizacji: 18–160°C• Okres ważności: 5 lat• Warunki przechowywania: 20 ± 5°C, DIN 7716, przechowywać w suchym i ciemnym miejscu• Stosować wyłącznie z płynem wulkanizacyjnym do łątek dętkowych SVS VULC
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

