



Szybkozłączka seria XF z końcówką na wąż 6mm PCL



Szybkozłączka firmy PCL serii XF z końcówką na wąż. Rozmiar węża 6 mm. Przepływ 2200 l/min. Materiał: stal hartowana.

Opis

Szybkozłączka firmy PCL z końcówką na wąż to zaprojektowana i wyprodukowana w UK złączka do użytku z wtykami/adapterami/króćcami serii XF. Złączki serii XF są wykonane z trwałej, dodatkowo utwardzonej, stali hartowanej o zwiększonej odporności na korozję. Seria XF-Euro, powszechnie jest określana jako złącza Euro. Serię tę charakteryzuje doskonała charakterystyka przepływu, aż 2200 l/min, zapewniając zwiększony przepływ powietrza, co zwiększa wydajność i płynność pracy narzędzi oraz urządzeń zasilanych powietrzem.

Trwałość

Precyzyjna konstrukcja złączy, wykonanych z wysokiej jakości stali, została dodatkowo utwardzona co zdecydowanie zwiększyło i wydłużyło żywotność produktu.

Wysoka jakość wykonania

Wysokiej jakości materiał oraz wykończenie antykorozyjne zabezpiecza złączkę przed korozją.

Wygoda pracy

Złączki serii XF zapewniają optymalny przepływ powietrza zapewniając zwiększony przepływ powietrza oraz zwiększoną wydajność narzędzi. Dzięki temu narzędzia i urządzenia warsztatowe, zasilane powietrzem, otrzymują odpowiednią ilość powietrza, co zwiększa ich wydajność i płynność pracy.

UWAGA

Należy pamiętać, że aby zagwarantować płynną pracę instalacji pneumatycznej stosować złączki tych samych serii.

Dodatkowe informacje

Indeks	PNPCLAC7-106
EAN	5904533334951
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• przepustowość przy 6 bar: 2220 l/m• Średnica nominalna: 7,4 mm• Max. ciśnienie robocze: 35 bar• Typ: szybkozłączka• Typ podłączenia: tuleja na wąż• Rozmiar wąż: 6 mm• Materiał: stal hartowana• Temperatura robocza: od -40 stopni do +100 stopni• Producent: PCL• Indeks: PNPCLAC7-106• EAN: 5014875160078• Ilość: 1 szt.
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

