




# Smar miedziowy w aerozolu 500 ml Spray Motip





Smar miedziany firmy MOTIP to preparat w aerozolu z wysoką zawartością miedzi, który zapobiega zużyciu i sklejaniu połączeń śrubowych. Preparat **do smarowania złączy śrub, narażonych na bardzo wysokie temperatury.**

## Opis

---

Smar miedziany firmy MOTIP to wyjątkowy preparat w aerozolu, charakteryzujący się wysoką zawartością miedzi, który jest niezastąpiony w zapobieganiu zużyciu oraz sklejaniu połączeń śrubowych. Specjalnie opracowany do smarowania złączy narażonych na ekstremalnie wysokie temperatury, spray miedziany

cechuje się także wysoką stabilnością termiczną oraz skuteczną ochroną przed korozją. Dzięki swojej odporności na działanie chemikaliów i wpływy atmosferyczne, produkt nie tylko chroni przed zużyciem i przywieraniem, ale także utrzymuje integralność połączeń śrubowych.

### **Zastosowanie:**

Ten szybko schnący smar miedziowy redukuje tarcie między metalowymi częściami, eliminując zacieranie, trzeszczenie oraz skrzypienie. Dodatkowo, preparat zabezpiecza elementy takie jak śruby, nakrętki, łożyska oraz utrzymuje szczelność połączeń gwintowych. Jest idealny do stosowania jako smar montażowy przy połączeniach śrubowych, rur, kołnierzy, armatury, a także przyłączy rur wydechowych i komór spalania, głowic cylindrów, oraz śrub mocujących palniki gazowe i olejowe. Zapewnia również ochronę przed zapiekaniem się elementów, takich jak świece zapłonowe czy śruby mocujące koła.

### **Cechy i zalety:**

- Zapobiega zużyciu i sklejanu połączeń śrubowych.
- Wysoka zawartość miedzi.
- Stabilność termiczna od -40°C do +1100°C.
- Odporność na chemikalia i wpływy atmosferyczne.
- Redukuje tarcie metalowych części.
- Zapobiega zacieraniu, trzeszczeniu i skrzypieniu.
- Doskonała przyczepność.
- Ułatwia przyszłe usuwanie.
- Bezpośredni strumień natryskowy.

### **Przyjazny dla środowiska:**

Preparat nie zawiera ograniczonych lub krytycznych składników, a jego opakowanie nadaje się do recyklingu.

### **Sposób użycia:**

Przed użyciem zaleca się przeczytanie etykiety i zapewnienie odpowiednich warunków pracy, takich jak sucha pogoda, miejsca chronione przed wiatrem oraz dobrze wentylowane pomieszczenia. Puskę należy wstrząsnąć przez około 2 minuty, a następnie równomiernie rozpylić preparat na czyszczonej powierzchni. Po odparowaniu rozpuszczalnika (około 1 minuty), śruby i nakrętki można przykręcić.

### **Przechowywanie:**

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.

**\*Uwaga:\*** Puszki, które nie są całkowicie opróżnione, należy utylizować jako "specjalny odpad".

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	MT090301
EAN	8711347226122
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Typ produktu: Smar miedziowy</li><li>• Marka: MOTIP</li><li>• Pojemność: 500 ml</li><li>• Kolor: miedziany</li><li>• Wygląd: pastowaty</li><li>• Opakowanie: puszka</li><li>• Temperatura pracy: od -40°C do +1100°C</li><li>• Wilgotność powietrza: maksymalnie 60%</li><li>• Temperatura przechowywania: od 5°C do 30°C</li><li>• Forma aplikacji: aerosol</li><li>• Skład: preparat zawiera wysoką zawartość miedzi</li><li>• Właściwości: szybkoschnący, wysoka stabilność termiczna, odporność na chemikalia i wpływy atmosferyczne</li><li>• Czas schnięcia: około 1 minuty po odparowaniu rozpuszczalnika</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

