



# Przemysłowy smar do łańcuchów MOTIP 500 ml



Przemysłowy smar łańcuchowy w sprayu firmy MOTIP przeznaczony do smarowania przekładni napędzanych łańcuchami, które są podatne na duże obciążenia. Pojemność 500 ml.

## Opis

---

Przemysłowy smar łańcuchowy w sprayu firmy MOTIP przeznaczony do smarowania przekładni napędzanych łańcuchami, które są podatne na duże obciążenia. Preparat może być wykorzystywany jako olej o właściwościach smaru. Smar posiada bardzo dobrą stabilność mechaniczną i termiczną dzięki temu zapobiega zużyciu i przywieraniu smarowanych elementów. Spray jest odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz słabych kwasów i zasad. Preparat posiada również właściwości odpychania od siebie cząsteczek wody oraz posiada neutralne pH. Przemysłowy smar łańcuchowy jest odporny na temperatury od - 50 ° C do + 200 ° C. Forma sprayu oraz bezpośredni strumień natryskowy sprawia, że preparat jest bardzo wygodny w użyciu.

### Zalety:

- Doskonałe właściwości smaru
- Znakomita stabilność mechaniczna i termiczna
- Dobra przyczepność
- Zapobiega zużyciu i przywieraniu
- Odporny na czynniki atmosferyczne
- Odporny na słabe kwasy i zasady
- Wodoodporne

### Zastosowanie

Smarowanie wszystkich rodzajów napędów łańcuchowych, takich jak rowery, motocykle, motorowery, maszyny rolnicze, na statkach, warsztatach samochodowych lub warsztatach konserwacyjnych.

### Przyjazny dla środowiska

Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

### Utylizacja

Całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady.

### Oznakowanie

Wszystkie produkty wytwarzane przez MOTIP są oznakowane zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania.

### Sposób użycia

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i przestrzegać ostrzeżeń na etykiecie! Preparat podczas aplikacji powinien mieć temperaturę pokojową. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 10 do 25 stopni. Przed użyciem należy wstrząsnąć puszką oraz oczyścić łańcuch za pomocą odtłuszczacza. Preparat rozpylamy równomiernie w odległości 20 cm w miejscu chronionym przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych. Odczekać 5 minut, aby rozpuszczalnik odparował.

### Uwaga

Preparat należy przechowywać w suchym miejscu oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni

słonecznych i innymi źródłami ciepła.

Grupa MOTIP DUPLI działa głównie w branży motoryzacyjnej, oferując duży asortyment aerozoli technicznych: wysokiej jakości profesjonalne lakiery samochodowe, środki czyszczące, produkty do smarowania i montażu. Grupa MOTIP DUPLI dzięki długoletniemu doświadczeniu i wysokiemu poziomowi wiedzy specjalistycznej jest całkowicie wyspecjalizowana w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji aerozoli technicznych. Jako lider na rynku, firma posiada: trzy zakłady produkcyjne oraz własne firmy zajmujące się sprzedażą i dystrybucją w 12 krajach Europy. Rocznie Grupa MOTIP DUPLI produkuje ponad 80 milionów aerozoli.

## Dodatkowe informacje

Indeks	MT090205
EAN	8711347226306
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pojemność: 500 ml</li><li>• Podstawa: olej mineralny</li><li>• Kolor: przezroczysty żółty</li><li>• Zapach: charakterystyczny</li><li>• Odporność na temperaturę: od -50 ° C do + 200 ° C</li><li>• pH: neutralne</li><li>• Stabilność przechowywania: 10 lat</li><li>• Producent: MOTIP</li><li>• Indeks: MT090205</li><li>• Ilość: 1 szt</li><li>• Ilość w kartonie: 12 szt</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

