



Krem do montażu opon wielkogabarytowych Remaxx W-EM 5kg



Wyjątkowy środek pomocniczy podczas montażu i demontażu opon na felgi wieloczęściowe kół wielkogabarytowych.

Opis

Pasta Remaxx W-EM to niezbędny partner podczas prac związanych z montażem i demontażem opon na felgach wieloczęściowych. Jej specjalistyczne właściwości sprawiają, że stanowi nieocenione wsparcie w obsłudze opon pojazdów budowlanych oraz dużych opon maszyn rolniczych.

Najważniejsze cechy:

- Specjalistyczny środek do montażu i demontażu opon.
- Przeznaczona do montażu i demontażu opon na felgi wieloczęściowe w pojazdach naszych budowlanych oraz w pojazdach rolniczych, w których rozmiar i ciężar koła zbliżony jest do parametrów kół wielkogabarytowych.

Konsystencja i właściwości

Gęsta, bardzo kremowa konsystencja - Remaxx W-EM charakteryzuje się gęstą konsystencją, przypominającą śmietanę, co sprawia, że jest łatwa do aplikacji na dużych oponach, zwłaszcza tych używanych w maszynach budowlanych. Pasta posiada ponadto niewiarygodną kleistość i poślizg, zapewniając stabilność oraz długotrwałe działanie.

Łatwość aplikacji

Dzięki kremowej teksturze oraz stabilnej lepkości, pasta jest łatwa do aplikacji, a pędzle nie zanurzają się w masie. To umożliwia precyzyjne posmarowanie elementów felgi, co jest kluczowe podczas montażu opon wielkogabarytowych.

Bezpieczny montaż:

Podczas montażu należy pamiętać o dokładnym posmarowaniu elementów felgi. Posmarowane obficie stopki takich maszyn pozwalają nawet na kilkudziesięciu minutowe operacje montażu, pompowania i pozycjonowania opony.

W felgach dzielonych smarujemy półki osadcze: zewnętrzną i wewnętrzną część pierścienia skośnego barkowego, ale ważne: nie smarujemy oringów ani miejsc pozycjonowania oringów co jest często popełnianym błędem.

Demontaż opon wielkogabarytowych

Pasta Remaxx W-EM nadaje się również do demontażu ale głównie w oponach rolniczych przy felgach jednoczęściowych, czyli tam, gdzie możliwe jest posmarowanie wszystkich elementów niezbędnych do wykonania bezpiecznego demontażu.

Przy oponach wielkogabarytowych i felgach dzielonych lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie płynu do demontażu Remaxx Demounting Fluid, który jest niezastąpionym preparatem pomocniczym do odspajania opon na obręczach.

Dodatkowe informacje

Indeks	593-0539
EAN	4003115930534
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Opakowanie: 5 kg• Przeznaczenie: montaż opon wielkogabarytowych• Producent: Rema TIP-TOP• Barwa: biała• Konsystencja: kremowa• Czas schnięcia: bardzo długi• Minimalna temperatura przechowywania: -23°C
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

