



Pasta montażowa do opon uniwersalna Remaxx Universal 1kg





Najwyższej jakości niemiecka pasta do montażu wszystkich typów oraz rozmiarów opon. Zatwierdzona przez PORSCHE i MERCEDES-BENZ.

Opis

Remaxx Universal to produkt niemieckiej produkcji firmy Rema Tip Top, cieszącej się renomą i gwarantującej najwyższą jakość. Pasta ta jest dostępna na rynku od ponad 30 lat i zdobyła uznanie wulkanizatorów jako jedno z najpopularniejszych preparatów do montażu opon w Polsce. Została precyzyjnie wyprodukowana, aby spełnić oczekiwania klientów, a jej skład jest zatwierdzony przez renomowane marki, takie jak PORSCHE i MERCEDES-BENZ.

Zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie pasty obejmuje montaż opon samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, motocyklowych, rolniczych i wielkogabarytowych. Jej chemiczna neutralność w stosunku do gumy i metalu oraz doskonałe smarowanie podczas montażu i demontażu pozwalają na bezpieczne użytkowanie bez ryzyka uszkodzeń opony.

Pasta Remaxx Universal jest niezwykle wydajna i skuteczna, nie powoduje odbarwień na felgach aluminiowych i doskonale nadaje się do montażu opon niskoprofilowych. Dzięki specjalnej formule utrzymuje swoje parametry w szerokim zakresie temperatur, nawet w skrajnych warunkach od -15°C do 30°C, nie wysychając nawet po pozostawieniu niedomkniętego wieka.

Najlepsza rekomendacja

To produkt, który zyskał uznanie w branży dzięki precyzyjnemu składowi, doskonałym właściwościom i rekomendacjom od renomowanych producentów samochodów. Precyzyjnie dobrany skład dla uzyskania jak najlepszych pożądanych właściwości powoduje, że pasta **Remaxx Universal jest jedynym na rynku preparatem rekomendowanym i zatwierdzonym przez PORSCHE i MERCEDES-BENZ.**

Dodatkowe informacje

Indeks	593-0591
EAN	4003115930596
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Opakowanie: 1 kg• Minimalna temperatura przechowywania: -15°C• Producent: Rema Tip Top• Przeznaczenie: do montażu wszystkich typów opon• Konsystencja: twarda,• Doskonała przyczepność do gumy i metalu.• Uniwersalność: Nadaje się do stosowania we wszystkich typach kół.
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

