



Klej SOLUTION MTR-2 do wulkanizacji na gorąco, 3,5 kg / 4700 ml





Klej do napraw opon na gorąco (temperatura wulkanizacji 100-160°C) z zastosowaniem wkładów REMA TIP TOP oraz przy dublowaniu wkładów naprawczych mieszanką MTR RUBBER.

Opis

Przyspieszacz wulkanizacji SOLUTION MTR-2 ma zastosowanie przy naprawach opon na gorąco (temperatura wulkanizacji 100-160°C) z użyciem urządzeń wulkanizacyjnych. Zapewnia idealną wulkanizację mieszanek gumowych i innych surówek z oponą

Klej do opon jest także używany przy dublowaniu wkładów naprawczych REMA TIP TOP mieszanką MTR RUBBER (nr kat 516-1009).

Klej SOLUTION MTR-2 jest przystosowany do mieszanki MTR ze względu na układ adhezji, dlatego może być stosowany w temperaturach utwardzania co najmniej 100°C.

Produkt przeznaczony jest do stosowania w oponach samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, a także w maszynach rolniczych oraz pojazdach wielkogabarytowych poprzez naniesienie warstwy (smarowanie) na odpowiednio przygotowany otwór w oponie.

Dodatkowe informacje

Indeks	516-9241
EAN	4046627144761
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Pojemność: 3,5 kg / 4 700 ml• Przeznaczenie: do stosowania w oponach samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, a także w maszynach rolniczych oraz pojazdach wielkogabarytowych• Zastosowanie: przy naprawach opon na gorąco• Temperatura wulkanizacji 100-160°C• Termin przydatności: 4 lata
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

