




Przedłużka do zaworów 125 mm z tworzywa





Przedłużki do pompowania z tworzywa o długości 125 mm kół bliźniaczych, samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów.

Opis

Przedłużka do zaworów z tworzywa o długości 125 mm

Przedłużka do zaworów wykonana z tworzywa sztucznego o długości 125 mm to praktyczne akcesorium ułatwiające dostęp do zaworów w trudno dostępnych miejscach, takich jak koła bliźniacze w pojazdach dostawczych, ciężarowych czy autobusach. Aby jej użyć, wystarczy nakręcić przedłużkę na zawór, a następnie podłączyć końcówkę do pompowania.

Czym jest przedłużka do zaworów/kół?

Przedłużka do zaworów to element montowany na istniejący zawór opony, który wydłuża go, ułatwiając dostęp podczas pompowania lub kontroli ciśnienia. Stosuje się je przede wszystkim w sytuacjach, gdy zawór jest trudno dostępny, na przykład w kołach bliźniaczych pojazdów ciężarowych.

Po co stosuje się przedłużki do zaworów?

Przedłużki do zaworów są używane w celu:

- **Ułatwienia dostępu:** Pozwalają na łatwiejsze pompowanie opon w miejscach o ograniczonym dostępie do zaworu.
- **Zwiększenia wygody:** Umożliwiają szybkie i wygodne sprawdzenie ciśnienia oraz pompowanie opon bez konieczności demontażu kół.
- **Ochrony zaworu:** Chronią oryginalny zawór przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas obsługi.

Dlaczego warto używać przedłużek z tworzywa?

Przedłużki wykonane z tworzywa sztucznego oferują kilka istotnych zalet:

- **Lekkość:** Są lżejsze od metalowych odpowiedników, co ułatwia ich montaż i obsługę.
- **Odporność na korozję:** Tworzywo sztuczne nie ulega korozji, co zwiększa trwałość przedłużki.
- **Koszt:** Zazwyczaj są tańsze niż przedłużki metalowe, co czyni je ekonomicznym wyborem.

Przedłużki z tworzywa są szczególnie polecane w sytuacjach, gdzie liczy się lekkość i odporność na korozję, na przykład w pojazdach użytkowych z kołami bliźniaczymi.

Dodatkowe informacje

Indeks	562-4565
EAN	5904533332247
Dane techniczne	• Materiał: tworzywo • Typ: prosty z tworzywa sztucznego • Zakończenie: 8 mm • Długość: 125 mm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

