




# Nakrętka mocująca M12x1,25 otwarta, z kołnierzem, 25mm, klucz 21



M12x1,25 otwarta

## Opis

Nakrętka otwarta M12x1,25 z kołnierzem przeznaczona jest do montażu zarówno felg aluminiowych, jak i stalowych.

Wykonana z wysokiej jakości stopu metalu, zapewniającego trwałe i bezpieczne połączenie gwintowe. Użytkownik może bez obaw zamocować koło, trzymając się zalecanych przez producenta sił dokręcania [Nm]. Dzięki kołnierzowi, montaż jest stabilny, a nakrętka pewnie osadza się na krawędzi.

Nakrętka pokryta jest chromową powłoką, która nie tylko dodaje estetycznego wyglądu, ale także zapewnia ochronę przed zarysowaniami mechanicznymi. Dodatkowo, chromowana powłoka ułatwia utrzymanie nakrętki w czystości.

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Szerokość końcowa stożka: 24 mm
2. Rozmiar klucza 21 mm
3. Wysokość całkowita: 22 mm

Nakrętki pasują m. in. do takich samochodów jak:

- Infiniti Q50 - 5x114,3 (od 2013)
- Infiniti EX - 5x114,3 (od 2007)
- Infiniti M (Y51) - 5x114,3 (od 2010)
- Infiniti M30 Convertible - 5x114,3 (od 1990)
- Infiniti M30 coupe - 5x114,3 (od 1989)
- Infiniti M35 - 5x114,3 (od 2005)
- Infiniti M37 - 5x114,3 (od 2010)
- Infiniti M45 - 5x114,3 (od 2005)
- Infiniti Q70 (Y51) - 5x114,3 (od 2013)
- Infiniti QX50 I - 5x114,3 (od 2013)
- Infiniti QX50 II - 5x114,3 (od 2018)
- Infiniti QX56 - 5x114,3 (od 2010)
- Infiniti Q60 coupe - 5x114,3 (od 2016)
- Infiniti Q60 coupe - 5x114,3 (od 2013)
- Infiniti Q60 kabriolet - 5x114,3 (od 2013)
- Infiniti FX - 5x114,3 (od 2008)
- Infiniti FX - 5x114,3 (od 2002)
- Infiniti QX70 - 5x114,3 (od 2013)
- Nissan SUNNY IV sedan (N16) - 4x100 (od 1995)
- Nissan 100NX (B13) - 4x100 (od 1990)
- Nissan ALMERA I (N15) - 4x100 (od 1995)
- Nissan ALMERA I Hatchback (N15) - 4x100 (od 1995)
- Nissan MICRA I (K10) - 4x100 (od 1982)
- Nissan MICRA II (K11) - 4x100 (od 1992)
- Nissan MICRA IV (K13\_) - 4x100 (od 2010)
- Nissan MICRA IV (K13K) - 4x100 (od 2010)
- Nissan NV200 / EVALIA Autobus - 4x114,3 (od 2010)
- Nissan NV200 - 4x114,3 (od 2010)
- Nissan PIXO (UA0) - 4x100 (od 2009)
- Nissan PRIMERA (P10) - 4x114,3 (od 1990)
- Nissan PRIMERA (P11) - 4x114,3 (od 1996)
- Nissan PRIMERA (P12) - 4x114,3 (od 2002)
- Nissan PRIMERA Hatchback (P10) - 4x114,3 (od 1990)
- Nissan PRIMERA Hatchback (P11) - 4x114,3 (od 1996)
- Nissan PRIMERA Traveller (W10) - 4x114,3 (od 1990)
- Nissan SENTRA V (B15) - 4x114,3 (od 1998)
- Nissan SUNNY II (N13, B12) - 4x100 (od 1986)
- Nissan SUNNY II coupe (B12) - 4x100 (od 1986)
- Nissan SUNNY II Hatchback (N13) - 4x100 (od 1986)
- Nissan SUNNY II Traveller (B12) - 4x100 (od 1986)
- Nissan SUNNY III (N14) - 4x100 (od 1990)
- Nissan SUNNY III Hatchback (N14) - 4x100 (od 1990)
- Nissan SUNNY III Liftback (N14) - 4x100 (od 1990)
- Nissan SUNNY III kombi (Y10) - 4x100 (od 1990)
- Nissan SUNNY III Traveller (Y10) - 4x100 (od 1990)
- Nissan ALMERA II (N16) - 4x114,3 (od 2000)

- Nissan ALMERA II Hatchback (N16) - 4x114,3 (od 2000)
- Nissan ALMERA TINO (V10) - 5x114,3 (od 1998)
- Nissan BLUEBIRD (T72 , T12, U12) - 4x114,3 (od 1985)
- Nissan BLUEBIRD (U11) - 4x114,3 (od 1983)
- Nissan BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) - 4x114,3 (od 1985)
- Nissan BLUEBIRD Station Wagon (WU11) - 4x114,3 (od 1983)
- Nissan CUBE (Z12) - 4x114,3 (od 2007)
- Nissan MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) - 5x114,3 (od 1994)
- Nissan MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) - 5x114,3 (od 1997)
- Nissan MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) - 5x114,3 (od 1999)
- Nissan MAXIMA III (J30) - 5x114,3 (od 1988)
- Nissan NAVARA (D22) - 6x139,7 (od 1997)
- Nissan NAVARA Platforma (D23) - 6x114,3 (od 2015)
- Nissan NOTE (E12) - 4x100 (od 2012)
- Nissan NP300 NAVARA (D40) - 6x139,7 (od 2004)
- Nissan NP300 PICKUP (D22) - 6x139,7 (od 2008)
- Nissan PATHFINDER II (R50) - 6x139,7 (od 1995)
- Nissan PRIMERA (P12) - 5x114,3 (od 2002)
- Nissan PRIMERA Hatchback (P12) - 5x114,3 (od 2002)
- Nissan PRIMERA Kombi (WP12) - 5x114,3 (od 2002)
- Nissan PRIMERA Traveller (WP11) - 4x114,3 (od 1996)
- Nissan SERENA (C23) - 5x114,3 (od 1991)
- Nissan TIIDA liftback (C11) - 4x114,3 (od 2004)
- Nissan TIIDA liftback (C12) - 4x114,3 (od 2010)
- Nissan TIIDA sedan (SC11) - 4x114,3 (od 2004)
- Nissan X-TRAIL (T30) - 5x114,3 (od 2001)
- Nissan X-TRAIL (T31) - 5x114,3 (od 2007)
- Nissan JUKE (F15) - 5x114,3 (od 2010)
- Nissan JUKE Van (F15) - 5x114,3 (od 2010)
- Nissan LEAF (ZE0) - 5x114,3 (od 2010)
- Nissan LEAF (ZE1) - 5x114,3 (od 2017)
- Nissan NP300 NAVARA pick-up (D23) - 6x114,3 (od 2014)
- Nissan NV300 Kombi (X82) - 5x114,3 (od 2016)
- Nissan NV300 Platforma (X82) - 5x114,3 (od 2016)
- Nissan NV300 (X82) - 5x114,3 (od 2016)
- Nissan PATHFINDER III (R51) - 6x114,3 (od 2005)
- Nissan PATHFINDER III VAN (R51\_) - 6x114,3 (od 2005)
- Nissan PATHFINDER IV (R52) - 6x114,3 (od 2012)
- Nissan PATROL GR IV (Y60, GR) - 6x139,7 (od 1986)
- Nissan PICK UP (D22) - 6x139,7 (od 1997)
- Nissan PRIMASTAR Autobus (X83) - 5x118 (od 2001)
- Nissan PRIMASTAR Platforma (X83) - 5x118 (od 2002)
- Nissan PRIMASTAR (X83) - 5x118 (od 2002)
- Nissan QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) - 5x114,3 (od 2006)
- Nissan QASHQAI II SUV (J11, J11\_) - 5x114,3 (od 2013)
- Nissan QASHQAI II SUV (J11, J11\_, J12) - 5x114,3 (od 2013)
- Nissan TERRANO I (WD21) - 6x139,7 (od 1986)
- Nissan TERRANO II (R20) - 6x139,7 (od 1992)
- Nissan TERRANO II Van (R20) - 6x139,7 (od 1998)
- Nissan 200SX coupe (S14) - 5x114,3 (od 1993)
- Nissan 300ZX (Z31) - 5x114,3 (od 1984)

- Nissan 300ZX coupe (Z31) - 5x114,3 (od 1984)
- Nissan PICK UP (D21) - 6x139,7 (od 1985)
- Nissan QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) - 5x114,3 (od 2006)
- Nissan X-TRAIL (T32\_) - 5x114,3 (od 2013)
- Nissan X-TRAIL (T32R) - 5x114,3 (od 2014)
- Nissan X-TRAIL (T32RR) - 5x114,3 (od 2016)
- Nissan X-TRAIL VAN (T31) - 5x114,3 (od 2007)
- Nissan 350 Z coupe (Z33) - 5x114,3 (od 2002)
- Nissan 350Z Roadster (Z33) - 5x114,3 (od 2002)
- Nissan 370Z Roadster (Z34) - 5x114,3 (od 2009)
- Nissan ARMADA (TA60) - 6x139,7 (od 2003)
- Nissan MURANO I (Z50) - 5x114,3 (od 2002)
- Nissan MURANO II (Z51) - 5x114,3 (od 2007)
- Nissan MURANO II VAN (Z51) - 5x114,3 (od 2007)
- Nissan MURANO III (Z52\_) - 5x114,3 (od 2014)
- Nissan 370Z coupe (Z34) - 5x114,3 (od 2009)
- Nissan CABSTAR (F24M, F24W) - 5x114,3 (od 2006)
- Nissan GT-R (R35) - 5x114,3 (od 2007)
- NISSAN ARIYA (FE0E ) - 5x114,3 (od 2022)
- Renault ALASKAN - 6x114,3 (od 2016)
- Renault KOLEOS I (HY\_) - 5x114,3 (od 2008)
- Renault KOLEOS II (HC\_) - 5x114,3 (od 2016)
- Subaru IMPREZA Kombi (GF) - 5x100 (od 1992)
- Subaru JUSTY I (KAD) - 4x100 (od 1984)
- Subaru JUSTY II (JMA, MS) - 4x114,3 (od 1995)
- Subaru FORESTER (SF\_) - 5x100 (od 1997)
- Subaru FORESTER (SG\_) - 5x100 (od 2002)
- Subaru IMPREZA coupe (GFC) - 5x100 (od 1993)
- Subaru IMPREZA Kombi (GG) - 5x100 (od 2000)
- Subaru IMPREZA liftback (GP\_) - 5x100 (od 2011)
- Subaru IMPREZA liftback (GR, GH, G3) - 5x100 (od 2007)
- Subaru IMPREZA liftback (GT\_) - 5x100 (od 2016)
- Subaru IMPREZA sedan (GC) - 5x100 (od 1992)
- Subaru IMPREZA sedan (GD) - 5x100 (od 1999)
- Subaru IMPREZA sedan (GJ\_) - 5x100 (od 2011)
- Subaru LEGACY II (BD) - 5x100 (od 1994)
- Subaru LEGACY II Kombi (BG) - 5x100 (od 1994)
- Subaru LEGACY IV (BL) - 5x100 (od 2003)
- Subaru LEGACY IV Kombi (BP) - 5x100 (od 2003)
- Subaru LEGACY OUTBACK (BG) - 5x100 (od 1996)
- Subaru BRZ - 5x100 (od 2012)
- Subaru FORESTER (SH\_) - 5x100 (od 2007)
- Subaru IMPREZA sedan (GE, GV) - 5x100 (od 2007)
- Subaru LEGACY V (BM) - 5x100 (od 2009)
- Subaru LEGACY V Kombi (BR) - 5x100 (od 2008)
- Subaru OUTBACK (BR) - 5x100 (od 2009)
- Subaru OUTBACK (BS) - 5x100 (od 2014)
- Subaru FORESTER (SJ\_) - 5x100 (od 2012)
- Subaru FORESTER (SK\_) - 5x100 (od 2018)
- Subaru LEGACY III (BE) - 5x100 (od 1998)
- Subaru LEGACY III Kombi (BH) - 5x100 (od 1998)

- Subaru LEVORG - 5x114,3 (od 2015)
- Subaru OUTBACK - 5x114,3 (od 2019)
- Subaru XV (\_GP\_) - 5x100 (od 2011)
- Subaru XV (GT) - 5x100 (od 2017)
- Subaru TRIBECA (B9) - 5x114,3 (od 2005)
- Subaru WRX sedan (GJ) - 5x114,3 (od 2011)
- Suzuki ALTO K10 - 4x100 (od 2010)
- Suzuki ALTO VI (FF) - 4x100 (od 2004)
- Suzuki ALTO VII (GF) - 4x100 (od 2009)
- Suzuki CELERIO (LF) - 4x100 (od 2014)
- Suzuki IGNIS I (FH) - 4x100 (od 2000)
- Suzuki LIANA (ER, RH\_) - 4x100 (od 2001)
- Suzuki LIANA liftback - 4x100 (od 2001)
- Suzuki SWIFT II liftback (EA, MA) - 4x114,3 (od 1989)
- Suzuki SWIFT III (MZ, EZ) - 4x100 (od 2005)
- Suzuki SWIFT kabriolet (SF413) - 4x114,3 (od 1991)
- Suzuki WAGON R+ liftback (EM) - 4x100 (od 1997)
- Suzuki WAGON R+ liftback (MM) - 4x100 (od 2000)
- Suzuki BALENO (EG) - 4x100 (od 1995)
- Suzuki BALENO (FW, EW) - 4x100 (od 2016)
- Suzuki BALENO Kombi (EG) - 4x100 (od 1995)
- Suzuki BALENO liftback (EG) - 4x100 (od 1995)
- Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) - 4x100 (od 2010)
- Suzuki SWIFT V (AZ) - 4x100 (od 2017)
- Suzuki GRAND VITARA I (FT, HT) - 5x139,7 (od 1998)
- Suzuki GRAND VITARA I (GT) - 5x139,7 (od 1998)
- Suzuki GRAND VITARA II (JT, TE, TD) - 5x114,3 (od 2005)
- Suzuki KIZASHI (FR) - 5x114,3 (od 2010)
- Suzuki SWIFT V (AZ) - 5x114,3 (od 2017)
- Toyota GT 86 coupe (ZN6\_) - 5x100 (od 2012)
- Toyota VENZA (\_V1\_) - 5x114,3 (od 2008)
- Toyota GR 86 (T2) - 5x100,0 (od 2022)

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	561-5221
EAN	5907471967281
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zastosowanie: do felg aluminiowych</li><li>• Rozmiar nakrętki: M12</li><li>• Skok gwintu: 1.5</li><li>• Rodzaj łba: stożek</li><li>• Rozmiar klucza: 21</li><li>• Wysokość całkowita: 22 mm</li><li>• Szerokość końcowa stożka: 24 mm</li><li>• Twardość nakrętki: 8.8</li><li>• Zakończenie nakrętki: otwarta/ przelotowa</li><li>• Powłoka nakrętki: chromowana</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

