



Klucz dynamometryczny NORBAR NorTorque 1/2" 40 - 200 Nm





Klucz dynamometryczny 1/2" NorTorque o zakresie momentu dokręcania 40 -200 Nm, przeznaczony jest **do dokręcania kół z precyzyjnie nastawianym momentem dokręcającym.**

Opis

Klucz dynamometryczny 1/2" NorTorque o zakresie momentu dokręcania 40 -200 Nm, przeznaczony jest do dokręcania kół z precyzyjnie nastawianym momentem dokręcającym. Klucz NorTorque to precyzja, sprawdzona jakość, trwałość i komfort pracy. Klucze charakteryzuje się wygodą pracy, solidną konstrukcją oraz wysoką precyzją. Dzięki sprawdzonej technologii, nastawienie klucza jest szybkie i bezproblemowe, co zwiększa efektywność jego wykorzystania w warsztacie. Eleganckie wykończenie obudowy zapewnia trwałość i wysoką jakość całej linii produktów NorTorque.

Sprawdzona jakość

Dzięki sprawdzonemu mechanizmowi i wysokiej jakości podzespołom firmy Norbar, jest to niezwykle skuteczne, pewne i eleganckie narzędzie. Podczas opracowywania produktów NorTorque® celem firmy Norbar było zapewnienie wyjątkowej jakości i wydajności z dobrym stosunkiem wartości do ceny.

Komfort pracy

Dzięki doskonałemu projektowi regulacja klucza odbywa się szybko i bardzo lekko, co umożliwia wydajniejsze wykonywanie pracy. Wystarczy osiem obrotów aby przejść całą skalę.

Precyzja

Dokładność odczytu do $\pm 3\%$. Zakres pracy 40-200 Nm. Skala mikrometryczna zapewnia proste i bezbłędne ustawienie momentu dokręcenia. Wąska przestawna grzechotka pozwala na pracę w ciasnych, trudno dostępnych miejscach.

Wygoda w użytkowaniu

Klucz wyposażony jest wygodny wieszak do przechowywania, który jednocześnie ułatwia odblokowywanie i regulację narzędzia.

Bezpieczeństwo

Blokada typu push/pull jest prosta i intuicyjna w obsłudze. Zapobiega przypadkowemu ustawieniu momentu dokręcenia.

Dlaczego warto wybrać klucz Norbar NORTORQUE:

- Dokładność odczytu $\pm 3\%$ przewyższa wszystkie międzynarodowe normy
- dla kluczy dynamometrycznych.
- Wytrzymała konstrukcja mechanizmu zapadki.
- Przystawny kwadrat na nasadki.
- Podziałka na skali wypalana laserem.
- Oznaczenie kierunku dokręcania.
- Skala mikrometryczna zapewnia proste i bezbłędne ustawienie - 8 obrotów na całą skalę.
- Wygodny zaczep do przechowywania klucza.
- Wyraźny, bezbłędnie wyczuwalny sygnał w momencie osiągnięcia wartości nastawy

Dostawa

Klucz dostarczany jest z certyfikatem kalibracji zgodnie z normą ISO 6789 (PN-EN 26789) w plastikowym etui.

Dodatkowe informacje

Indeks	NO130104
EAN	5060207565363
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Producent: Norbar• Kraj pochodzenia: UK• kod producenta: 130104• długość: 459 mm,• rozmiar: 1/2",• kształt napędu: kwadrat• zakres 40-200 Nm,• ilość zębów zapadkowych: 72• średnica grzechotki: 45 mm• waga 1 kg.• dokładność: $\pm 3\%$ odczytu• zgodność z normą ISO6789
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

