




Końcówka do pompowania kół opon do pistoletów na wąż 8mm – zaciskowa gwint wewnętrzny VG12





Końcówka do pompowania kół z dźwignią zaciskową – mosiężna. Przeznaczona do pompowania kół maszyn wielkogabarytowych.

Opis

Końcówka do pompowania kół wykonana z wysokiej jakości mosiądzu, wyposażona w dźwignię zaciskową. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu zapewnia szczelność i trwałość podczas pompowania opon. Mechanizm zaciskowy umożliwia szybkie i pewne mocowanie na zaworze.

Zastosowanie: Końcówka przeznaczona do pompowania kół w maszynach wielkogabarytowych,

wyposażonych w zawory z gwintem VG12. Idealna do użytku profesjonalnego w warsztatach obsługi pojazdów wilekogabarytowych.

Cechy produktu:

- **Odporność na korozję:** Wykonana z miedzi, co zapewnia długą żywotność i odporność na rdzę.
- **Łatwość obsługi:** Dźwignia zaciskowa umożliwia szybkie i pewne mocowanie na zaworze, co ułatwia proces pompowania.
- **Dla profesjonalistów:** Pasuje do standardowych zaworów w kołach maszyn wielkogabarytowych

Dodatkowe informacje: Końcówka dostępna jest w średnicy przyłącza: 8 mm. Gwint VG12.

Dodatkowe informacje

Indeks	562-5088
EAN	5904533334289
Dane techniczne	• Materiał: Miedź + Stal • Typ zacisku: dźwignia zaciskowa • Typ końcówki: open end (nie uszczelnia się automatycznie) • Rozmiar węża: 8 mm • Rozmiar gwintu: VG12 • Maksymalne ciśnienie: 10 bar • Temperatura pracy: -20°C do +60°C • Zastosowanie: koła maszyn wielkogabarytowych • Sposób montażu: na wąż pneumatyczny lub do pistoletu pompowania
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

