



Sprężarka tłokowa INVENTO INVTV580 270 litrów pionowy, 15 bar, 4 kW



Sprężarka tłokowa olejowa INVENTO INVTV580 dwustopniowa, dwutłokowa z napędem pasowym:

- ze zbiornikiem 270 litrów,
- wydajność: 580 l/min,
- ciśnienie maksymalne 15 bar,
- moc silnika: 4 [kW],
- zasilanie: 400V.

GWARANCJA:

- **2 lata pompa oraz wyłącznik ciśnieniowy**
- **3 lata silnik elektryczny**
- **10 lat zbiornik**

Opis

Sprężarka tłokowa olejowa **INVENTO INVTV580 dwustopniowa, dwutłokowa z napędem pasowym**. Model INVTV580 to innowacyjne rozwiązanie w ofercie sprężarek tłokowych. **Połączenie zbiornika ocynkowanego z wydajną i nowoczesną pompą** sprawia, że sprężarka idealnie sprawdzi się w trudnych warunkach. Wysoką jakość urządzenia gwarantuje ścisła kontrola jakości każdej sprężarki. Dodatkowo model INVTV580 został wyposażony w **bardzo wydajny system chłodzenia** w skład, którego wchodzi **efektywny wentylator koła pasowego oraz chłodnicę międzycylindrową**. Sprężarka posiada **układ tłoków w literę V**, który umożliwia lepsze chłodzenie układu, lepszą dystrybucję powietrza oraz znacznie redukuje czas napełniania zbiornika. Gwarancją długiej żywotności oraz wytrzymałości sprężarki są **żeliwne cylindry**. Przewagą modelu INVTV580 jest praca w automacie dzięki zamontowanemu wyłącznikowi ciśnieniowemu, który gwarantuje samoczynne uruchomienie sprężarki przy minimalnym ciśnieniu oraz wyłączenie się sprężarki w sytuacji gdy ciśnienie przekroczy poziom maksymalny.

Wyposażenie standardowe:

- Kabel elektryczny przyłączeniowy 400V/50Hz,
- Zawór odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem
- Wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem termicznym
- Zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika
- Silnik elektryczny klasa izolacji IP55
- Żeliwna wolnoobrotowa pompa
- Zbiornik ocynkowany wg. norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461
- Certyfikat zbiornika w języku polskim
- Certyfikat zaworu bezpieczeństwa w języku polskim,
- Instrukcja obsługi w języku polskim

GWARANCJA:

- **2 lata pompa oraz wyłącznik ciśnieniowy**
- **3 lata silnik elektryczny**
- **10 lat zbiornik**

BARDZO WAŻNE: Sprężarka jest gotowa do pracy, gdyż w chwili dostawy jest już zalana olejem.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVTV5027058015
Dane techniczne	<p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none">• wydajność ssawna [l/min]: 580• wydajność ssawna [m³/h]: 34.8• pojemność zbiornika [litry]: 270• ciśnienie max [bar]: 15• moc silnika [kW]: 4• ilość cylindrów: 2• stopnie sprężania: 2• napięcie zasil. [V]: 400• przyłącze na zbiorniku 1/2"• hałas [dB]: 78• obroty [obr/min]: 790• szer. x gł. x wys. [cm]: 91x60x178• waga [kg]: 205
Gwarancja	Gwarancja na silnik: 36 miesięcy Gwarancja na pompę: 24 miesiące Gwarancja na zbiornik: 120 miesięcy

