



Sprężarka tłokowa GUDEPOL 270 litrów pionowy, 15 bar, 4 kW



Sprężarka tłokowa olejowa GUDEPOL **HDTV50/270/580/15** z ocynkowanym zbiornikiem. Gwarancja: 36 miesięcy.

Sprężarka tłokowa HDTV – Wytrzymałość i efektywność w jednym

GUDEPOL to lider pneumatyki działający na polskim rynku od 1990 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nowoczesnym technologiom oferujemy szeroki asortyment sprężarek tłokowych i śrubowych, stacji uzdatniania powietrza oraz kompleksowych rozwiązań pneumatycznych.

Dlaczego warto wybrać sprężarkę HDTV?

- Nowoczesne technologie projektowania i produkcji
- Wieloletnie badania i prace nad optymalizacją wydajności
- Skrupulatna kontrola jakości przed opuszczeniem linii montażowej
- Korzystne warunki gwarancji, potwierdzające jakość produktu
- Ekologiczne metody projektowania stacji uzdatniania powietrza
- Precyzyjne dopasowanie parametrów do wymagań klienta
- Profesjonalny serwis obejmujący całą Polskę

Seria HDTV – przełom w pneumatyce

Sprężarki HDTV wyróżniają się zastosowaniem w 100% ocynkowanego zbiornika oraz wysokowydajnego systemu pompującego, co gwarantuje niezawodność i długoletnią eksploatację nawet w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.

Najważniejsze cechy sprężarek HDTV:

- Prosta i intuicyjna obsługa
- Potwierdzona niezawodność dzięki rygorystycznej kontroli jakości
- Konstrukcja przystosowana do ciężkich warunków pracy
- Wolnoobrotowa żeliwna pompa dla maksymalnej trwałości
- 100% ocynk zbiornika wewnątrz i na zewnątrz – pełna ochrona antykorozyjna zgodna z normą PN-EN ISO-1461
- Wykorzystanie najwyższej jakości komponentów

Gwarancja niezawodności:

- 3 lata gwarancji na zestaw pompujący ✓ 10 lat gwarancji na zbiornik ciśnieniowy
- Zaawansowane komponenty
- Żeliwna, wolnoobrotowa pompa – wysoka wydajność, dostosowana do ciężkich warunków pracy
- Silnik elektryczny – klasa izolacji IP55, przystosowany do pracy ciągłej (S1)
- Wyłącznik ciśnieniowy z systemem rozruchu bez obciążenia – ochrona silnika i płynne uruchamianie
- Efektywny system chłodzenia – wentylator koła pasowego i chłodnice międzycylindrowe
- Przekładnia pasowa z systemem Taperlock – precyzyjne i trwałe przenoszenie napędu
- Zbiornik – ocynkowany, zgodny z normami zabezpieczenia antykorozyjnego

Sprężarki HDTV to połączenie wytrzymałości, wysokiej wydajności i niezawodności, co czyni je idealnym wyborem dla profesjonalistów poszukujących trwałego i efektywnego sprzętu pneumatycznego.

Wyposażenie standardowe:

- Kabel elektryczny przyłączeniowy 400V/50Hz,
- Zawór odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem
- Wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem termicznym
- Zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika
- Silnik elektryczny klasa izolacji IP55

- Żeliwna wolnoobrotowa pompa
- Zbiornik ocynkowany wg. norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461
- Certyfikat zbiornika w języku polskim
- Certyfikat zaworu bezpieczeństwa w języku polskim,
- Instrukcja obsługi w języku polskim

BARDZO WAŻNE: Sprężarka jest gotowa do pracy, gdyż w chwili dostawy jest już zalana olejem.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVTV5027058015
Dane techniczne	Dane techniczne: • wydajność ssawna [l/min]: 580 • wydajność ssawna [m3/h]: 34.8 • pojemność zbiornika [litry]: 270 • ciśnienie max [bar]: 15 • moc silnika [kW]: 4 • ilość cylindrów: 2 • stopnie sprężania:2 • napięcie zasil. [V]: 400 • przyłącze na zbiorniku 1/2" • hałas [dB]: 78 • obroty [obr/min]: 790 • szer. x gł. x wys. [cm]: 91x60x178 • waga [kg]: 205
Gwarancja	Gwarancja na pompę: 36 miesiące Gwarancja na zbiornik: 120 miesięcy

