






Dźwignia Przeciągacz zaworów wentyli z tworzywa + wkrętak





Dźwignia do montażu zaworów, wentyli gumowych w kołach bezdętkowych z uchwytem z tworzywa oraz wkrętakiem do wkładek sprężynkowych.

Opis

Dźwignia do montażu zaworów, wentyli gumowych w kołach bezdętkowych z uchwytem z tworzywa w kolorze zielonym oraz wkrętakiem do wkładek sprężynkowych w rękojeści. Dźwignia posiada uchwyt, wykonany z wysokiej jakości tworzywa, który chroni obręcz przed uszkodzeniem i zarysowaniami. Natomiast metalowa końcówka do zaworu ułatwia jego montaż. Przyrząd ten jest niezbędny w każdym serwisie wymiany opon.

Stosując dźwignię eliminujemy ryzyko uszkodzenia zarówno obręczy, jak i zaworu.

Zastosowanie:

Montaż zaworów, wentyli gumowych w kołach bezdętkowych samochodów osobowych i dostawczych

Sposób użycia

Przed montażem zaworu należy odkręcić kapturek zaworu oraz wykręcić wkładkę sprężynkową. Otwór w obręczy należy przetrzeć. Zawór należy nasmarować pastą, a następnie przełożyć przez otwór obręczy. Metalową końcówkę nakręcamy na gwint zaworu po czym ustawiamy dźwignię opierając ją o krawędź obręczy. Następnie przeciągamy zawór.

Dodatkowe informacje

Indeks	562-8353
EAN	5904533332582
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• długość całkowita: 29 cm• długość uchwytu: 27,5 cm• uchwyt: kompozytowy• końcówka do zaworu: ruchoma, metalowa• wkrętak: tak• kolor: zielony• ilość: 1 szt• indeks: 562-8353
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

