




Wózek do transportu kół ciężarowych, udźwig 150 kg







Wózek do transportu kół ciężarowych, udźwig max. 150 kg,

Opis

Wytrzymały **wózek do transportu kół ciężarowych**, z regulacją zakresu rozstawu rolek względem wielkości obsługiwanego koła. Został zaprojektowany do łatwego podnoszenia i przemieszczania opon i kół. Użycie tego urządzenia pozwoli uniknąć konieczności podnoszenia ciężkich opon i kół.

Przeznaczenie wózka do kół TIR

Idealny dla serwisów ciężarówek. Umożliwia łatwą i bezpieczną obsługę kół samochodów ciężarowych i autobusów. Ergonomiczny uchwyt zapewnia pełną kontrolę nad wózkiem przez jednego mechanika.

Zakres pracy urządzenia

Wózek przeznaczony do transportu kół w rozmiarze 19,5" - 24,5".

Maksymalny udźwig wózka to 150 kg.

Budowa wózka do montażu kół ciężarowych

Wózek wyposażony jest w rolki, które można ustawić w trzech pozycjach, zależnie od rozmiaru przewożonych kół. 2 gładkie, obrotowe rolki umożliwiają dokładne ustawienie opony / koła na piaście.

Rolki te mogą być używane w 3 różnych pozycjach, co pozwala na transport różnych rozmiarów opon / kół. **Podczas montażu rolki pomagają obracać oponę** lub koło o 360 stopni w dowolnym kierunku, co ułatwia montaż kół na pojeździe.

Zalety wózka warsztatowego do przewożenia opon ciężarowych:

- Regulowane rolki dla indywidualnego ustawienia zakresu opon

- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt, ukształtowany dla idealnego wyważenia i ustawienia
- Udźwig 150 kg
- Wytrzymała konstrukcja
- Szerokość opon 600mm - 1100 mm
- Długość rękojeści 96 cm

Dostawa produktu

Wózek do samodzielnego montażu, dostarczany w kartonie o rozmiarze 74x17x17 cm wraz z graficzną instrukcją.

Dodatkowe informacje

Indeks	CRW003-150
EAN	5904533331752
Dane techniczne	• Maksymalny udźwig 150 kg. • Przeznaczenie: do transportu kół ciężarowych i autobusów • Wymiary wózka: 100mm x 1100mm x 1900mm • szerokość opon: 600mm - 1100 mm • Maksymalna wysokość podnoszenia: 100 mm • Wymiar opakowania: 74x17x17 cm • Waga: 10 kg
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

