



# Śruba mocująca pływająca M12x1,25, płaska podkładka, gwint 19mm, klucz 17, Dacromet Citroen Peugeot



M12x1,25, gwint 19mm, płaska podkładka, klucz 17, Dacromet

## Opis

Śruba z płaską podkładką M12x1,25, wykończenie Dacromet, .

Śruba z płaską podkładką dedykowana jest do oryginalnych felg aluminiowych Citroen oraz Peugeot, w których występuje płaskie gniazdo.

## Wykończenie

Śruba jest zabezpieczona powłoką ochronną Dacromet, charakteryzującą się wysoką odpornością na korozję. Dacromet jest powłoką złożoną z płatków cynku i aluminium i sprawdza się jako doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych.

Wykonana jest ze stopu metalu, gwarantującego odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego. Użytkownik może bez obaw zamocować koło, stosując zalecaną przez producenta pojazdu siłę podczas jej dokręcania.

## Przeznaczenie

Oryginalne felgi wybranych modeli aut marek:

- Citroen
- Peugeot

## Dodatkowe informacje

Indeks	561-5077
EAN	5907471968547
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Średnica gwintu: M12</li><li>• Skok gwintu: 1.25</li><li>• Płaszczyzna przylegania: płaska ruchoma podkładka + stożek</li><li>• Rozmiar klucza: 17</li><li>• Średnica podkładki: 28 mm</li><li>• Średnica końcowa stożka: 17 mm</li><li>• Wysokość do stożka: 24 mm</li><li>• Twardość śruby: 10.9</li><li>• Długość gwintu: 19 mm</li><li>• Długość części roboczej: 37 mm</li><li>• Długość całkowita: 58 mm</li><li>• Wykończenie: DACROMET</li><li>• Zastosowanie: do felg aluminiowych</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

