





Narzędzie do usuwania nakładek Dustite Checkpoint





Narzędzie do demontażu wskaźników luzowania nakrętek typu DUSTITE i innych nakładek kół z tworzywa lub chromowanego metalu.

Opis

Narzędzie do usuwania / demontażu wskaźników luzowania nakrętek to solidne szczypce zaprojektowane do pomocy w usuwaniu produktów takich jak DUSTITE i innych nakładek kół z tworzywa lub chromowanego metalu to niezastąpione urządzenie dla profesjonalistów w branży motoryzacyjnej. Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, zapewnia ono nie tylko solidny i pewny chwyt nawet na powierzchniach z tworzywa sztucznego, lecz także gwarantuje szybki i bezpieczny demontaż.

Szczypce umożliwiają znaczne skrócenie czasu potrzebnego do demontażu wskaźników, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy warsztatu. Co ważne, narzędzie nie powoduje żadnych uszkodzeń mechanicznych na demontowanych elementach.

Antypoślizgowa powierzchnia narzędzia ułatwia chwyt i usuwanie nakładek znacznie szybciej niż demontaż ręczny.

Przeznaczenie

Nadaje się do wskaźników luzowania nakrętek typu Dustite i Dustite LR o średnicy od 24 do 41 mm.

Główne korzyści

- Bezpieczne usuwanie wskaźników Dustite i Dustite LR
- Łatwe w użyciu
- Solidne i wielokrotnego użytku

Dodatkowe informacje

Indeks	561-2990
EAN	5904533339543
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Waga: 290 g• Do demontażu wskaźników luzowania nakrętek o średnicy od 24 do 41 mm.• Producent: Checkpoint Safety• Kraj pochodzenia: UK
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

