



Sprężarka tłokowa GUDEPOL 270 litrów, 10 bar, 3kW, 560 l/min



Sprężarka tłokowa GUDEPOL model INV560B ze zbiornikiem o pojemności 270 litrów, ciśnieniu 10 bar, i mocy 3kW. **Nowa większa wydajność: 560 l/min.** Sprężarka tłokowa olejowa dwustopniowa, dwutłokowa z

napędem pasowym. **3 lata gwarancji.**

Opis

Sprężarka tłokowa olejowa GUDEPOL GD49 dwustopniowa, dwutłokowa z napędem pasowym. Zaletą modelu jest silnik połączony z agregatem sprężarkowym za pomocą przekładni pasowej dzięki czemu sprężarka uzyskuje niższe obroty na agregacie. Sprężarka posiada układ rzędowy tłoków, które zostały uszczelnione za pomocą trzech pierścieni uszczelniających. Dzięki temu w znacznym stopniu została ograniczona możliwość zaolejenia powietrza. Gwarancją długiej żywotności oraz wytrzymałości sprężarki są żeliwne cylindry. Model GD49 został wyposażony w kółka oraz rączkę dzięki czemu sprężarka jest mobilna. Przewagą modelu GD49 jest łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik, praca w automacie dzięki zamontowanemu wyłącznikowi ciśnieniowemu, który gwarantuje samoczynne uruchomienie sprężarki przy minimalnym ciśnieniu oraz wyłączenie się sprężarki w sytuacji gdy ciśnienie przekroczy poziom maksymalny. Dodatkowo sprężarka wyposażona jest w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki. Sprężarka wyposażona w manometr kontrolny ciśnienia w zbiorniku, natomiast zbiornik został zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.

Wyposażenie standardowe:

- Kabel elektryczny przyłączeniowy 400V/50Hz,
- Filtr z reduktorem, manometrem oraz 2 szybkozłączkami,
- Zawór odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem
- Wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem termicznym
- Zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika
- Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę
- Silnik
- Pompa
- Certyfikat zbiornika w języku polskim
- Certyfikat zaworu bezpieczeństwa w języku polskim,
- Instrukcja obsługi w języku polskim

GWARANCJA: 3 lata

BARDZO WAŻNE: Sprężarka jest gotowa do pracy, gdyż w chwili dostawy jest już zalana olejem.

Dodatkowe informacje

Indeks	INV49270560B
EAN	5906288301912
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• wydajność ssawna [l/min]: 560• wydajność ssawna [m³/h]: 33,6• pojemność zbiornika [litry]: 270• ciśnienie max [bar]: 10• moc silnika [kW]: 3• ilość cylindrów: 2• stopnie sprężania: 2• napięcie zasil. [V]: 400• przyłącze na zbiorniku 1/2"• hałas [dB]: 80• obroty [obr/min]: 1450• dł. x szer. x wys. [cm]: 150x59x126• waga [kg]: 140• gwarancja: 3 lata
Gwarancja	Gwarancja: 24 miesiące

