





# Opakowanie 100 pasków ciężarków klejonych srebrnych kwadratowych 2,5g stalowych



Ciężarki **klejone, stalowe, w kolorze stalowym szarym** do felg aluminiowych **typu SUPERSLIM** z szeroką **niebieską taśmą** zabezpieczającą. Opakowanie zawiera **100 pasków o gramaturze 30g (12x2.5g)**. Wysokość ciężarka to 2.7 mm.

## Opis

**Ciężarki klejone stalowe** do felg aluminiowych **typu SUPERSLIM** ocynkowane powlekane farbą w kolorze stalowym szarym. Opakowanie zawiera **100 pasków** o gramaturze **30 gram**. Każdy pasek to 12 sztuk ciężarków o gramaturze 2.5 gram. Ciężarki o **eleganckim, zaokrąglonym kształcie** idealnie dopasowują się do felgi, szczególnie tam gdzie nie ma wystarczająco miejsca pomiędzy zaciskami tarczy hamulcowej oraz felgą. Ciężarki posiadają również szeroką niebieską taśmę, która zabezpiecza taśmę klejącą. Ten produkt gwarantuje **precyzyjne wyważenie felg aluminiowych**.

## Trwałość

Ciężarki pokryte są powłoką cynkową oraz farbą, która zapewnia ochronę przed korozją oraz innymi szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Mocna taśma klejąca gwarantuje trwały i stabilny montaż ciężarka na obręczy. Do demontażu należy użyć specjalnego skrobaka do ciężarków.

## Szybkość i bezpieczeństwo montażu

Ciężarki klejone montowane są na feldze za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, dlatego są one bezpieczne dla felgi aluminiowej. Stosując ciężarki klejone w znacznym stopniu eliminujemy ryzyko uszkodzenia felgi aluminiowej.

## Wygoda montażu

Niewielki rozmiar ciężarków, zaokrąglony i precyzyjny kształt oraz elastyczna taśma klejąca sprawiają, że ciężarki łatwo dopasowują się do praktycznie każdej obręczy aluminiowej. Szeroka niebieska zabezpieczająca taśma ułatwia montaż gdyż nie ma konieczności zdejmowania rękawic ochronnych.

## Precyzyjne wyważenie

Jedna sztuka ciężarka to pasek o gramaturze 30g dodatkowo podzielony na 12 mniejszych gramatur po 2.5g.

## Elegancki wygląd

Zaokrąglony kształt, ultra niski oraz srebrna powłoka cynkowa pokryta farbą w kolorze stalowym szarym, sprawiają, że ciężarki idealnie komponują się i prezentują się na jasnych felgach. Ich niewielka grubość, jedynie 2.7 mm powoduje, że są to najcieńsze ciężarki na rynku. Ich grubość sprawia, że są one praktycznie niewidoczne i bardzo łatwo można je ukryć pomiędzy ramionami felgi. Ciężarki te dedykowane są do kół, w których przestrzeń pomiędzy tarczą hamulcową oraz felgą jest na tyle mała, że standardowy ciężarek typu SLIM nie może być użyty.

## Sprawdzona jakość

Jako producent ciężarków w swojej ofercie posiadamy produkty najwyższej jakości. Każda partia ciężarków jest sprawdzana w naszym laboratorium według ściśle określonych norm.

## Przeznaczenie:

Ciężarki klejone przeznaczone są do korekty wyważania kół, którą dokonuje się poprzez użycie obciążenia o odpowiedniej gramaturze. Ten zabieg pozwoli w łatwy i szybki sposób właściwie skorygować masę koła.

## Zastosowanie:

Wyważenie kół samochodów osobowych, typu SUV oraz dostawczych osadzonych na felgach aluminiowych.

## Sposób montażu:

Przed przystąpieniem do montażu ciężarka należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię gdzie ciężarek ma być przyklejony. Aby nie uszkodzić obręczy, do czyszczenia należy stosować odpowiednie preparaty i narzędzia. Odpowiednią gramaturę ciężarków, należy odciąć od paska, za pomocą nożyka. Należy pamiętać, aby nie odrywać taśmy ochronnej. Ciężarki należy przykleić do wskazanego punktu na obręczy. Przed montażem ciężarka należy usunąć taśmę ochronną znajdującą się na ciężarku. Pamiętaj, aby po usunięciu taśmy ochronnej nie dotykać czarnej taśmy klejącej. Następnie upewnij się, że ciężarki są równomiernie rozłożone oraz znajdują się równolegle do krawędzi obręczy. Naciśnij ciężarki w punkcie równowagi. Ciężarki należy docisnąć w kierunku od środka do lewej i prawej krawędzi.

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	YTPALU-FE3Z2
EAN	5904533331127
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiał – stal</li><li>• Powłoka ochronna - ocynk powlekany farbą</li><li>• Typ: klejone</li><li>• Sposób montażu naklejenie na obręcz</li><li>• Przeznaczenie: felga aluminiowa</li><li>• Wysokość: 2.7 mm</li><li>• Kształt: zaokrąglony</li><li>• Kolor: stalowy szary</li><li>• Taśma zabezpieczająca: niebieska, szeroka</li><li>• Waga ciężarka: 2.5 gram</li><li>• Waga paska: 30 gram</li><li>• Waga opakowania: 3 kg</li><li>• Ilość ciężarków na pasku: 12 szt</li><li>• Ilość pasków w opakowaniu: 100 szt</li><li>• Ilość opakowań: 1 op</li><li>• Stan: Nowy</li><li>• Producent: TIP-TOPOL</li><li>• Marka: inna</li><li>• Indeks katalogowy: YTPALU-FE3Z2</li><li>• Kod producenta: YTPALU-FE3Z2</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

