



Pistolet do Pompowania Kół WONDER z Manometrem Michelin 0,7 - 11 bar Legalizacja PL





Pistolet do pompowania kół **EURODAINU 2015** renomowanej włoskiej firmy **WONDER**, rekomendowany przez **Michelin**. Zakres pomiaru: **0,7 - 11 bar**. Długość węża: 150 cm. **Świadectwo legalizacji** wydane przez Główny Urząd Miar. Ważność legalizacji: **2 lata** od daty wykonania legalizacji przez GUM. Wyprodukowany we Włoszech. **Aby podłączyć pistolet do źródła powietrza należy dokupić króciec z gwintem zewnętrznym (męskim) 1/4" (indeks: PNRK14Z26) !!!**

Opis

Pistolet do pompowania kół renomowanej włoskiej firmy Wonder, lidera w zakresie produkcji zaworów na pierwszy montaż. Ten ponadczasowy model gwarantuje niezawodność oraz precyzję. Wysoką jakość urządzenia potwierdza również logo Michelin umieszczone na manometrze. Pistolet do pompowania kół pozwala na odczytanie ciśnienia, spuszczenie powietrza z koła oraz szybkie napompowanie koła. Pistolet wyposażony jest w olejoodporny wąż o długości 150 cm na maksymalne ciśnienie 30 bar oraz końcówkę zaciskową pozwalającą na bezpieczne napompowanie koła. Pistolet spełnia wymogi ustawy Prawo Miar i posiada świadectwo legalizacji wydane przez Główny Urząd Miar. Każdy produkt przetestowany jest zgodnie z normą ISO 14001 dzięki czemu producent gwarantuje powtarzalność pomiaru.

UWAGA:

Aby podłączyć pistolet do źródła powietrza należy dokupić króciec z gwintem zewnętrznym (męskim) 1/4" (indeks: PNRK14Z26)

Legalizacja: **2 lata** od daty wykonania legalizacji przez GUM

Precyzja

Manometr gwarantuje pomiar w zakresie 0,7 - 11 bar z dokładnością do 0,1 bar.

Wygoda użytkowania

Czytelny manometr, olejoodporny przewód o długości 150 cm, solidna i sprawdzona końcówka do

pompowania oraz jedna jednostka ciśnienia- bar pozwalają na bezproblemowy odczyt ciśnienia oraz szybkie napompowanie koła. Dodatkowo pistolet posiada uchwyt do zawieszenia.

Bezpieczeństwo

Pomiar ciśnienia jest automatycznie odcinany podczas pompowania. Pozwala to uniknąć ewentualnego uszkodzenia EURODAINU spowodowanego zbyt wysokim ciśnieniem.

Trwały

Solidna aluminiowa obudowa oraz gumowa osłona manometru z systemem ANTI-SHOCK chroni pistolet przed uszkodzeniem oraz pozwala na użytkowanie urządzenia przez dłuższy czas. Szybka manometru zamontowana została za pomocą zatrzaskowego o-ringa (bez użycia kleju), który uszczelnia manometr dzięki czemu pistolet jest wodoodporny.

Uniwersalny

Pistolet do pompowania pozwala na pompowania kół nie tylko powietrzem, ale również azotem.

Świadectwo wzorcowania

Pistolet posiada świadectwo wzorcowania czyli certyfikat kalibracji, który potwierdza wykonanie kalibracji zgodnie z normą EN 12645:2014.

Dowód legalizacji

Pistolet posiada świadectwo legalizacji wydane przez Główny Urząd Miar, które jest dowodem legalizacji co oznacza, że pistolet spełnia wymogi ustawy Prawo Miar i zgodnie z przepisami może być używane do pompowania kół.

DO PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA ZALECA SIĘ:

- Nie należy używać pistoletu EURODAINU do pompowania lub sprawdzania ciśnienia opon, które zawierają ciecz lub produkty zapobiegające przebicim.
- Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami lub węglowodorami.
- Należy okresowo sprawdzać czy filtr powietrza sprężarki działa prawidłowo oraz spuszczać kondensat co 3-4 dni.

Dodatkowe informacje

Indeks	519-9356L
EAN	8033282017000
Dane techniczne	- Zakres pomiaru: 0,7 - 11 bar - Jednostka pomiarowa: bar - Skala: pojedyncza - Średnica manometru: 10 cm - Przyłącze powietrza: 1/4" - Dokładność pomiaru: 0,1 Bar - Maksymalne ciśnienie wylotowe: 15 bar - Obudowa: stop aluminium - Osłona manometru: gumowa - Uchwyt do zawieszenia: TAK - Funkcja spuszczenia powietrza: TAK - Maksymalny przepływ: 66 m³/h (dla ciś. 10 bar) - Temperatura pracy: od -25 stopni do +55 stopni - Ocechowanie przyrządu: TAK - Świadectwo wzorcowania: TAK - Długość węża: 150 cm. - Końcówka do pompowania 8 mm: TAK - Legalizacja Głównego Urzędu Miar: TAK - Indeks: 519-9356L - Opakowanie: 1 szt - Króciec z gwintem zewnętrznym (męskim) 1/4" -NIE - Legalizacja: 2 lata od daty wykonania legalizacji przez GUM
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

