



Śruby zabezpieczające M14x1,5 ruchoma tuleja, 30mm, klucz 17/19, stożek, chrom



Skuteczne i ekonomiczne i proste rozwiązanie zapobiegające kradzieży kół.

Opis

Śruby zabezpieczające M14x1,5

Ochrona antykradzieżowa - oferowane śruby to skuteczne i ekonomiczne, a jednocześnie proste rozwiązanie zapobiegające kradzieży kół. Śruby wykonywane są z solidnego i wytrzymałego stopu stali o wysokiej twardości, który gwarantuje trwałość wzoru zabezpieczającego. Szeroki zakres rozmiarów pozwoli na zastosowanie ich do wielu modeli felg aluminiowych i stalowych w autach różnych marek.

Dwa klucze w komplecie

Na tle konkurencyjnych produktów komplet śrub wyróżniają dołączone dwa klucze (przejściówki). Zapasowy klucz to bardzo przydatny dodatek, biorąc pod uwagę możliwość zagubienia jednego z nich w trakcie eksploatacji pojazdu.

Niepowtarzalny wzór zabezpieczający

Śruby posiadają zabezpieczenie w postaci odpowiednio ukształtowanego i unikatowego wzoru nacięć ich łbów. Dodatkową ochronę stanowią specjalne ruchome i obrotowe tuleje umieszczone wokół łbów. Dzięki temu nie ma możliwości „nabicia” nieoryginalnego klucza zarówno na wewnętrzną, jak i zewnętrzną część zabezpieczenia.

Estetyka

Śruby wykończono powłoką chromową sprawiającą, że będą one doskonale komponować się z felgami aluminiowymi. Wykończenie chromowe to także dobre zabezpieczenie antykorozyjne śrub.

Uwaga: śruby zabezpieczające najlepiej dokręcać za pomocą klucza dynamometrycznego, który zapewnia właściwą siłę docisku. Po przejechaniu 100 km należy ponownie sprawdzić siłę ich dokręcenia.

Dodatkowe informacje

Indeks	561-6011
EAN	5907471961197
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Model zabezpieczenia: ZC1N/CB-4• Średnica gwintu: M14• Skok gwintu: 1.5• Rodzaj łba: stożek• Powłoka: chromowana• Twardość: 10.9• Długość gwintu: 30 mm• Ilość kluczy: 2• Rozmiar klucza: 17/19 podwójny• Ważne informacje: Nie odkręcaj i nie przykręcaj zabezpieczeń kluczem pneumatycznym, po 100 km od montażu sprawdź ponownie siłę ich dokręcenia
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

