





Profesjonalny reduktor azotu 30 bar azot klima





Profesjonalny reduktor do azotu, 30 bar

Opis

Profesjonalny reduktor ciśnienia do butli z azotem pozwala na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego. Gwarantuje to bezpieczne i precyzyjne podawanie gazu z butli do układu klimatyzacji oraz zapewnia samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.

Zmniejszenie ciśnienia w butli do ciśnienia roboczego zapewnia także zawór bezpieczeństwa, który pozwala na usunięcie nadmiaru gazu z butli gdy parametry ciśnienia przekroczą dopuszczalne normy.

Ciśnienie wejściowe: 200 bar

Ciśnienie wyjściowe: 0,5 - 30 bar

Gwint 1: W 24,32 x 1/14"

Gwint 2: G 1/4"

Adapter: fi 6,3 mm

Dodatkowe informacje

Indeks	TX14.010
EAN	5906642082020
Dane techniczne	Ciśnienie wejściowe: 200 bar Ciśnienie wyjściowe: 0,5 - 30 bar Gwint 1: W 24,32 x 1/14" Gwint 2: G 1/4" Adapter: fi 6,3 mm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

