



# Miernik ozonu tester analizator detektor ozon





Miernik do pomiaru stężenia O3 (ozonu).

## Opis

---

Miernik pomiaru stężenia ozonu i jakości powietrza, wykorzystywany do pomiarów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Stosowany do wykrywania pozostałości ozonu po przeprowadzonej dezynfekcji lub w trakcie jej trwania.

### Zalety:

- Bardzo czuły i dokładny pomiar
- Długa praca urządzenia dzięki sporej pojemności baterii
- Wiele parametrów pomiarowych
- Laserowy czujnik pyłu zawieszonego w powietrzu mierzy ilość pyłów PM1, PM2.5, PM10, stężenie ozonu, lotne związki organiczne
- Mierzy temperaturę [od -20 do +70 stopni C] oraz wilgotność powietrza AQI - indeks jakości powietrza
- Zakres pomiarów stężenia pyłów 0-999  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Zakres pomiaru stężenia OZONU: 0 ~ 5,000 ppm
- Sygnalizacja dźwiękowa po przekroczeniu bezpiecznego stężenia
- Wbudowany wentylator zapewnia odpowiedni przepływ powietrza przez czujnik.
- Regulowany przez użytkownika próg alarmowy dla ozonu (O3) w celu ostrzeżenia użytkownika o podwyższonym poziomie

### Pomiar stężenia i jakości powietrza AQI:

- 0 - 0.100 --> Dobre

- 0.100 - 0.300 --> Umiarkowane
- 0.300 - 1.000 --> Słabe
- - 4.999 --> Złe

## Dodatkowe informacje

Indeks	TX15.003
EAN	5906642082198
Dane techniczne	<p><b>Dane techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres pomiarowy 0 ~ 5,000 ppm</li> <li>• Wyposażony w wewnętrzny wentylator zasysający powietrze do czujnika.</li> <li>• Możliwość zapisania historii pomiarów.</li> <li>• Instrukcja i menu w języku polskim.</li> <li>• Monitoring gazu O3</li> <li>• Wbudowany laserowy czujnik o wysokiej czułości</li> <li>• 2,8-calowy kolorowy wyświetlacz, (LCD) 320x240 pikseli</li> <li>• Bateria litowa o dużej pojemności 1200 mAh, ładowanie 5 V Micro USB</li> <li>• Dualny pomiar, wilgotność, temperatura, stężenie ozonu, TVOC</li> <li>• Autokalibracja czujnika pomiarowego</li> </ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

