



Końcówka do pistoletu pompowania powietrza kół opon z zaciskiem na wąż 8mm





Końcówka do pompowania kół PCL CH2K01 z gwintem na wąż 8 mm to trwałe i szczelne złącze typu Clip-on z obrotem 360°. Mocny mechanizm zaciskowy, brak wycieku powietrza i łatwa obsługa jednym przyciskiem – idealna dla profesjonalnych serwisów opon.

Opis

Nowoczesna końcówka do pompowania kół PCL CH2K01 – niezawodność i wygoda pracy w jednym.

Precyzyjne i szybkie działanie

Końcówka typu *Clip-on* została wyposażona w skuteczny **przycisk mocujący**, który pozwala w kilka sekund

zamontować i zdemontować końcówkę bez strat czasu i powietrza. Wystarczy jeden ruch kciukiem.

Solidne materiały – trwałość na lata

Produkt wykonany ze **stopu cynku, aluminium i mosiądzu**, co zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i intensywną eksploatację w serwisach opon i warsztatach.

Obrót 360° – dostęp do trudno umiejscowionych zaworów

Dzięki **pełnemu obrotowi końcówki**, pompowanie kół z nowoczesnymi felgami (aluminiowymi lub stalowymi) jest dużo łatwiejsze i bardziej komfortowe, nawet w trudno dostępnych miejscach.

Zacisk o sile imadła

Po dokręceniu końcówki ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara mechanizm blokuje się, tworząc **szczelne, stabilne połączenie** bez ryzyka samoistnego rozłączenia.

Kompatybilność i wszechstronność

Model CH2K01 współpracuje z inflatorami ręcznymi marki PCL (np. MK4), manometrami ściennymi i przenośnymi. Pasuje do zaworów 8v1 oraz przewodów pneumatycznych 8 mm.

Pewne trzymanie. Brak wycieków. PCL.

To rozwiązanie opracowane na nowo – dzięki licznym testom wewnętrznym i zewnętrznym CH2K01 wyznacza nowy standard jakości wśród końcówek do pompowania kół.

Dodatkowe informacje

Indeks	PNPCLCH2K01
EAN	5014875155678
Dane techniczne	• Typ produktu: Końcówka do pompowania kół typu Clip-on • Styl zaworu: Otwarty (Open End) • Typ: pojedyncza, zatrzaskowa • Gwint: Na wąż • Średnica wewnętrzna węża: 8 mm (5/16") • Złącze zaworu: 8v1 (standardowy zawór) • Materiał: Stop cynku, aluminium, mosiądz • Obrót: 360° • Przycisk zwalniający: Tak (obsługa kciukiem) • Ciśnienie maksymalne: 14 bar / 200 psi • Zastosowanie: Inflatory PCL, manometry PCL • Waga: 0,027 kg • EAN: 5014875155678 • Marka: PCL
Gwarancja	12 mc

