



Nanoclean Air Płyn 5L Lawenda Odgrzybianie Ultradźwięki



NANOCLEAN AIR
Lider dezynfekcji w klimatyzacji

HELIX
Klimatyzacja

NANOCLEAN AIR
GOTOWY DO UŻYCIA

DEZYNFEKcja KLIMATYZACJI W POJAZDACH (DLA PROFESJONALISTÓW):

1. Wyłączyć klimatyzację.
2. Wymontować filtr przeciwpyłkowy przy paradyżu lub wlotowy kabiny pod kapturę.
3. Zakończyć pracochłonne sprzątanie powierzchni wszystkich kratek i kasy ventilacji w kabinie.
4. Złazić się, do ręki obłożyć bezpodstęgi (z) parownik w aucie. Casami pod wyłagany demantel wentylatora.
5. Prózec płyn NANOCLEAN AIR gotowy do użycia do dozowania z lancy zaleconą dawkę (wymontowa lancy płyn do dezynfekcji parownika lancy: 0,5-1l).
- Uwaga:** Zastosowanie lancy AC-60MCK (metoda ciśnieniowa umożliwia dokładne wyczyszczenie niedostępnych miejsc parownika i kanału odpyłu, co znacząco poprawia skuteczność i efektywność dezynfekcji całego układu HVAC w przypadku braku dostępu do parownika dla lancy AC-60MCK, zastosować lancy AC-60VYL(ON).
6. Wymontować lancy AC-60MCK do kanału parownika i dozować bezpośrednio w kierunku parownika poruszając lancy przez 10-30 sekund w zależności od stanu zabrudzenia parownika i kanału HVAC do momentu wyciszczenia płynu w pojemniku dozownika (0,5-1l).
7. Wylać lancy dezynfekcyjnej (rocznik 15 minut na zadziałanie bieżącej przepływu przez kanał odpływ przez kanał odpływu klimatyzacji pod autem).
8. Zamontować nowy filtr przeciwpyłkowy.
9. Włączyć nawiew powietrza na tzw. obieg otwarty, a obroty wentylatora na maksymalną moc.
10. Minimum 15 minut temperaturę w wnętrzu klimatyzacji na 5 minut, aby zakończyć proces (nowy zapach z nadmucha powietrze rocznie się w całym aucie).

Zawies: 2-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 3-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 4-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 5-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 6-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 7-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 8-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 9-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 10-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 11-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 12-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 13-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 14-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 15-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 16-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 17-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 18-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 19-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 20-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 21-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 22-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 23-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 24-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 25-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 26-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 27-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 28-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 29-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 30-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 31-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 32-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 33-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 34-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 35-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 36-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 37-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 38-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 39-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 40-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 41-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 42-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 43-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 44-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 45-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 46-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 47-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 48-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 49-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 50-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 51-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 52-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 53-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 54-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 55-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 56-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 57-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 58-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 59-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 60-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 61-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 62-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 63-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 64-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 65-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 66-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 67-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 68-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 69-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 70-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 71-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 72-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 73-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 74-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 75-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 76-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 77-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 78-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 79-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 80-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 81-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 82-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 83-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 84-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 85-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 86-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 87-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 88-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 89-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 90-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 91-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 92-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 93-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 94-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 95-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 96-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 97-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 98-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 99-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l, 100-Aromatyzat (Olejek dezyntymalizacyjny) 0,5-1l.

DezynfekcjaKlimatyzacji.pl

Palenka odzieżowa:
MOPC 344 PL SP 2 (3) E SP K
ul. Wesoła 54, 62-800 Ślesza
Tel.: +48 61 622 60 61 email: info@mcjisko.pl
www.dezynfekcjaKlimatyzacji.pl

Płyn dogrzybiający do klimatyzacji Nanoclean Air 5L o zapachu lawendy.

Opis

Płyn do odgrzybiania i dezynfekcji o pojemności 5 L o zapachu lawendowym.

Może być stosowany z urządzenia ultradźwiękowymi tj. jak AirMaster II, Air+, Wynns, U-view.

NANOCLEAN®AIR Gotowy do użycia

- Innowacyjny płyn gotowy do użycia do skutecznego czyszczenia, odświeżania, odgrzybiania i dezynfekcji układów klimatyzacji i wentylacji w pojazdach.
- Trwale usuwa przykry zapach.
- PEŁNE SPEKTRUM BIOBÓJCZE: Wirusy: Polio, Adeno, Noro oraz Grzyby, Pleśnie, Bakterie, Prątki, Spory w czasie do 15 minut.
- Likwiduje bakterie Legionella pneumophila w czasie 1 minuty.
- Skuteczność potwierdzona badaniami według norm europejskich: EN13697, EN13623, EN1040, EN1276, EN13727, EN1275, EN1650, EN13704, EN14476, EN14348
- Wydajność: 5L roztworu gotowego do użycia = 10 aut
- Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7406/18
- Możliwość zastosowania w urządzeniach ultradźwiękowych
- Atest PZH nr: BK/K/0863/01/2018

DLACZEGO CZYŚCIĆ I DEZYNFEKOWAĆ PAROWNIK KLIMATYZACJI?

Typowe alergeny to roztocza, pyłki roślin, kurz, sierść zwierząt, pleśnie, grzyby i łupież. W tłoczonym przez klimatyzację powietrzu najczęściej występują mikroelementy wszystkich tych alergenów.

ZAPALENIA GÓRNYCH I DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

Zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych często wynikają z zanieczyszczeń powietrza niedezynfekowanej

klimatyzacji i ze zbyt nisko ustawionej temperatury klimatyzatora. Szczególnie niebezpieczne są bardzo duże różnice temperatury pomiędzy powietrzem na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, co ma miejsce w upalne dni. Takie zapalenia mogą doprowadzić do grzybiczego zapalenia płuc.

LEGIONELLOZA

To Choroba ta objawia się suchym kaszlem, gorączką dochodzącą do 40 C, problemami z oddychaniem i zaburzeniami świadomości. Oprócz tego, u osób zarażonych występuje także ciężkie zapalenie płuc. Choroba postępuje bardzo szybko i lekarze mają problemy z jej wyleczeniem, ponieważ powodująca ją bakteria Legionella pneumophila jest odporna na antybiotyki. Rozwija się ona w wilgotnym środowisku, np. w źle oczyszczonej, niedezynfekowanej klimatyzacji.

BAKTERIE

Lekarze informują, że 10 - 50% populacji jest nosicielami bakterii gronkowca. Przez całe lata może ona nie dawać objawów, aż do momentu osłabienia organizmu. Wtedy bakterie powodują zakażenia skóry (czyraki i

ropnie), zapalenie opon mózgowych, zapalenie płuc, a nawet zapalenie wsierdza. Najczęściej do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, a także przez systemy klimatyzacyjne.

TULAREMIA

Ostra i zakaźna choroba bakteryjna, której objawy pojawiają się nagle ok. miesiąca po zakażeniu. Najczęstsze widoczne objawy to: wyczerpanie organizmu, wysoka gorączka, wymioty i wysypka.

HERPESWIRUSY

Wirusy te wywołują np. zapalenie spojówek czy ospę wietrzną oraz opryszczkę. Do ludzkiego organizmu dostają się przez zanieczyszczone powietrze także wypychane przez klimatyzację.

ZAKAŻENIA PLEŚNIĄ I GRZYBAMI

Produkty metabolizmu wytwarzane przez grzyby i pleśnie są jednymi z najsilniejszych naturalnych trucizn. Łżej przechodzone grzybice objawiają się swędzącymi podrażnieniami skóry i problemami z oddychaniem. Co ciekawe, grzyby potrafią przeczekać w uśpieniu nawet 12 lat, aż polepszą się ich warunki do rozwoju.

GRYPA

Objawy grypy są podobne do przeziębienia, ale bardziej gwałtowne. Najczęściej są to bóle głowy i mięśni, silny katar, osłabienie i wysoka gorączka. Wirusy grypy także lubią czyhać w uśpieniu w naszej klimatyzacji i czekać na moment osłabienia organizmu.

Dodatkowe informacje

Indeks	TX15.013
EAN	5903815293955
Dane techniczne	Pojemność: 5 L Zapach: Lawenda
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

