




# Szczotka PCV, średnica 50 x 7 mm





Szczotka stalowa cylindryczna o średnicy  $\varnothing$  50 x 7 mm oraz otworze 3/8" przeznaczona jest do szorstkowania gumy po zewnętrznej stronie opon samochodów ciężarowych i wewnętrznej stronie opon samochodów osobowych oraz ciężarowych.

## Opis

---

Szczotka stalowa cylindryczna o średnicy  $\varnothing$  50 x 7 mm oraz otworze 3/8" przeznaczona jest do szorstkowania gumy po zewnętrznej stronie opon samochodów ciężarowych i wewnętrznej stronie opon samochodów osobowych oraz ciężarowych.

Zalecana prędkość obrotowa **max. 2 800 obr./min.**

Idealne rozwiązanie w przypadku widocznych linek kordu stalowego w oponach ciężarowych całostalowych i kordów tekstylnych.

Do stosowania z uchwytem wiertarskim 8 mm (**nr kat. 595-4034**) lub uchwytem narzędziowym sześciokątnym NV 11 o otworze 6mm (**nr kat. 519-6672**).

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	595-4522
Dane techniczne	Otwór (mm) : 3/8" Wymiary (mm) : Ø 50 x 7 mm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

