



ŻURAW WARSZTATOWY DŹWIG Podnośnik do silników 2T





Żuraw warsztatowy INVENTO!

Opis

Żuraw warsztatowy INVENTO!

Regulacja ramienia: 4 stopniowa (500 kg, 1 tona, 1.5 tony, 2 tony)

Wysięg: max 1 550 mm

Uniesienie ramienia: max 2380 mm

Wysokość żurawia: 1450 mm

Szerokość całkowita: ok. 900 mm

Podnośnik warsztatowy, nazywany żurawiem dysponujący udźwigiem do 2T.

Przeznaczony jest w głównej mierze do demontażu i montażu silników samochodowych, skrzyni biegów itp., a dzięki sześciu obrotowym kołom bardzo łatwo go przemieszczać wraz z ładunkiem po płaskich powierzchniach hal, warsztatów i garaży.

Inne ważne parametry żurawia warsztatowego:

- 4 mocne kółka
- trwałe i solidne spawy
- mocna konstrukcja
- szeroki zakres regulacji udźwigu (od 500 kg do 2000 kg)
- jednostopniowy siłownik o nacisku 8 ton
- składana konstrukcja
- regulowane ramie
- szybka pompa

Szybki i łatwy transport

Masa własna żurawia wynosi zaledwie około 70 kg, a dzięki sześciu obrotowym kółkom z łatwością przesuńiesz urządzenie w praktycznie dowolny punkt warsztatu. Nie musisz już siłować się z ciężkim narzędziem - wystarczy jedynie złapać za uchwyt i przesunąć żuraw w wybrany punkt.

Bezpieczne korzystanie

W urządzeniu zastosowany został siłownik jednostronnego działania. Jest on zaprojektowany wyłącznie do podnoszenia ładunku do góry/docisku w jedną stronę. Siłownik nie posiada zapadek bezpieczeństwa, które mogłyby utrzymać ciężar.

Pamiętaj!

Gdy ładunek jest już podniesiony, należy jak najszybciej zapewnić mu dodatkowe podparcie. Urządzenie nie może być użytkowane jako podparcie dla ciężaru.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVTP04
EAN	5904533338362
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

