






Łatka do detek nr 1, fi 35mm, 10 szt





Łatki do dętek niemieckiego producenta REMA TIP TOP przeznaczone są do trwałej naprawy dętek oraz montażu i wymiany zaworów dętkowych we wszystkich rodzajach opon.

Opis

Łatki do dętek niemieckiego producenta REMA TIP TOP

Przeznaczenie

Przeznaczone są do trwałej naprawy dętek oraz montażu i wymiany zaworów dętkowych we wszystkich rodzajach opon. Łatki do dętek REMA TIP TOP w połączeniu z płynem wulkanizacyjnym REMA TIP TOP SVS-VULC cechują się wysoką przyczepnością do wszystkich popularnych typów dętek.

Zastosowanie:

Łatka nr 5 o średnicy 35mm służy do naprawy uszkodzeń **dętek rowerowych, motocyklowych oraz samochodowych**, w rozmiarze uszkodzenia ograniczonym wielkością materiału naprawczego.

Naprawy z użyciem łątek dętkowych wykonywane są technologią na zimno, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania specjalistycznych pras do wulkanizacji. Dzięki samowulkanizacji materiału naprawa wykonywana jest w krótkim czasie, a bezpośrednio po jej wykonaniu dętkę można przekazać do eksploatacji.

Budowa

Łatki dętkowe z naszej oferty są gazoszczelne, dzięki czemu nie ma ryzyka stopniowej utraty powietrza po naprawie. Dzięki podwójnej ząbkowanej krawędzi (folia i korpus główny) łątki dętkowe rozciągają się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy dętka jest napompowana. Oferowany w naszym sklepie produkt posiada również dobrą odporność na działanie ciepła.

Zalety

- szybka i łatwa aplikacja
- 5-letni okres przydatności.
- bez konieczności użycia termopresu

Ważne:

Do stosowania z płynem wulkanizacyjnym SVS-VULC.

Dodatkowe informacje

Indeks	Y500-0043-10
EAN	4003115000039
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Wymiary: Ø 35 mm• ilość w opakowaniu: 10 szt.• Temperatura wulkanizacji: 18–160°C• Okres ważności: 5 lat• Warunki przechowywania: 20 ± 5°C, DIN 7716, przechowywać w suchym i ciemnym miejscu• Stosować wyłącznie z płynem wulkanizacyjnym do łątek dętkowych SVS VULC• Przeznaczenie: do dętek rowerowych, motocyklowych i samochodowych
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

