








# INVENTO EL 85 - Bezprzewodowe kolumny przestawne 8,5T - zestaw 8 kolumn







**INVENTO EL 85** to mobilny podnośnik kolumnowy przestawny o udźwigu 8,5 tony na kolumnie co w zestawie 8 kolumn daje w sumie **aż 68 ton!**

## Opis

**INVENTO EL 85** to zestaw mobilnych kolumn przestawny o udźwigu 8,5 tony na kolumnie co w zestawie 8 kolumn daje w sumie **aż 68 ton!**

Kolumny są zasilane akumulatorowo, a bezprzewodowa komunikacja pomiędzy kolumnami zapewnia wysoki

komfort i wygodę pracy!

Dodatkowo posiadają regulowany rozstaw wideł i w dowolnym momencie można je rozbudować o kolejne kolumny.

Przestawne podnośniki kolumnowe INVENTO EL 85 są "mobilne", czyli bardzo łatwo można je przemieszczać na syntetycznych kółkach przy pomocy hydraulicznego mechanizmu paletowego z zabezpieczeniem przed przeciążeniem.

### **Specyfikacja:**

- Przeznaczone do samochodów ciężarowych, naczep oraz maszyn,
- Komunikacja między kolumnami odbywa się bezprzewodowo (w zestawie kable dające możliwość łączenia kablowo),
- Zestaw kolumn mobilnych wykonanych z wysokiej jakości materiałów, z grubych stalowych przekrojów, gwarantujących wytrzymałość i stabilność,
- Możliwość rozbudowy o większą ilość kolumn (w sumie aż do 96),
- Możliwość ustawienia różnej wysokości pomiędzy parami kolumn np. do unoszenia ciągnika z naczepą,
- Podnoszenie za pomocą tłoków hydraulicznych wyposażonych w zawór bezpieczeństwa umieszczony wewnątrz cylindra, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu i przeciążeniu,
- Elektrohydrauliczny układ sterowania, zapewniający wyrównanie i synchronizację wózków, sterowany przez panel kontrolny z kolorowym wyświetlaczem na każdej kolumnie (sterowanie możliwe z dowolnej kolumny w zestawie),
- Układ wyposażony w zawory przeciwp przeciążeniowe,
- Mechaniczne blokady bezpieczeństwa z funkcją automatyczną sterowaną elektromagnetycznie,
- Kolumna sterująca posiada duży ekran dotykowy do ustawiania parametrów podnoszenia całego zestawu, w tym wysokości podnoszenia, ilości kolumn biorących udział w danej operacji. Na ekranie wizualizowana jest obecna sytuacja oraz wyświetlane porady i komunikaty o problemach,
- Każda z kolumn wyposażona jest w zestaw 2 własnych baterii o dużej pojemności, ładowanych prądem 230V, dający całemu systemowi dużą autonomiczność (brak połączeń przewodami między kolumnami).

### **Cechy podnośnika:**

- Kolumny posiadają mikroprocesorowe sterowanie co zapewnia pełną synchronizację zestawu i bezpieczeństwo,
- Podnośniki posiadają szereg zabezpieczeń elektrycznych m.in. informujące o nieprawidłowym podłączeniu kolumn oraz o pracy podnośnika,
- Mechaniczna blokada ustalonej wysokości,
- Kolumny o udźwigu 8.500 kg na jedną kolumnę,
- Regulowany rozstaw wideł zastępujący adaptery,
- Możliwość ustawienia różnej wysokości pomiędzy parami kolumn.

**Cena nie zawiera uruchomienia/montażu.**

## Dodatkowe informacje

Indeks	INVEL85.8	
Dane techniczne	Udźwig każdej kolumny	8 500 kg
	Zakres podnoszenia	0 - 1700 mm
	Regulowana szerokość między dwoma ramionami podnoszącymi	240 - 624 mm
	Maks. błąd wyrównania między kolumnami	50 mm
	Wysokość całkowita(po uniesieniu ramion podnośnika)	3 730 mm
	Czas podnoszenia	120 s
	Czas opuszczania	70 s
	Poziom hałasu	80 dB(A) / 1 m
	Temperatura robocza	0°C - 40°C
Waga kolumny	780 kg	
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

