



# TEXA KONFORT 707 Touch Off Road R1234yf z Identyfikatorem





Konfort 707 OffRoad wyposażony w **Identyfikator czynnika**.

To **podstawowy model do obsługi czynnika R1234yf** w ofercie firmy Texa.

## Opis

---

Urządzenie wyposażone w Identyfikator czynnika.

Konfort 707 Touch OffRoad to **podstawowy model do obsługi czynnika R1234yf** w ofercie firmy Texa. Jest to **automatyczne urządzenie** wykonujące swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta. Dzięki specjalnym kółkom oraz blokadzie wagi model ten może służyć do obsługi klimatyzacji w terenie poza warsztatem.

Urządzenie **współpracuje tylko z gazem R1234yf**.

Urządzenie to zapewnia łatwą i komfortową pracę poprzez wygodne, polskie menu wyświetlane na ekranie LCD oraz wydruk raportu końcowego. Pompa próżniowa pozwala na wykonanie szybkiej i efektywnej próżni w układzie klimatyzacyjnym.

### Funkcje ogólne:

- Dwa typy obsługi: automatyczny z bazy danych pojazdów oraz programowalny przez obsługującego,
- Możliwość wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, wtrysk, napełnianie,
- Automatyczne napełnianie układu,
- Test szczelności,
- Automatyczny wtrysk oleju/UV – dysza czasowa,
- Możliwość aktualizacji bazy danych (za dopłatą),

- Możliwość dopisywania własnych pojazdów

### **Zalety maszyny:**

- Bardzo dobre parametry techniczne
- Na tle konkurencji urządzenie oferuje bardzo dobre parametry, wyposażenie techniczne - pas podgrzewający butlę, który ułatwia obsługę pojazdów w niskich temperaturach,

### **Identyfikator czynnika**

- Po podłączeniu urządzenia do instalacji bądź butli identyfikuje czynnik. Pozwala to chronić urządzenie przed zanieczyszczonymi instalacjami.

### **Dotykowy, kolorowy ekran 7"**

- Wygodna, czytelna obsługa, również w rękawiczkach

### **WiFi**

- Pozwala na wygodną aktualizację oprogramowania oraz wydruki na drukarce sieciowej.

### **Obsługa w terenie**

- Specjalne kółka tylne oraz blokada wagi pozwalają na używanie maszyny w terenie.

### **Łatwość obsługi**

- Duży wyświetlacz oraz polskie komunikaty pozwalają na łatwiejsze posługiwanie się menu.

### **Rozbudowane menu**

- Możliwość ustawiania wielu parametrów ręcznie, dopisywanie pojazdów oraz inne funkcje czynią pracę bardziej profesjonalną. Pozwala to mechanikowi w profesjonalny sposób wpływać na pracę urządzenia.

### **2-letnia gwarancja**

- Producent otacza maszyną 2-letnią gwarancją, liczoną od momentu uruchomienia urządzenia.

### **Drukarka termiczna (opcja za dopłatą)**

- Pozwala raportować każdą czynność wykonaną przez urządzenie.

Indeks	TX707-OffRoad-T-A-BD	
EAN	8056697400229	
Dane techniczne	Chłodziwo	R1234yf
	Wyświetlacz	7" dotykowy
	Butla na czynnik	10 kg, podgrzewana
	Pompa próżniowa	Przepustowość 100l/min
	Wtrysk oleju, barwnika UV	Sterowane czasowo
	Zawory	Sterowane automatycznie
	Przewody węże, dł.	3m SAE J2196
	Wymiary	1078 x 598 x 706
	Waga	75 kg
	Identyfikator	Tak
Drukarka	Nie	
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

