



LAUNCH CRP 129 EVO DARMOWA DOŻYWOTNIA AKTUALIZACJA OFICJALNA DYSTRYBUCJA POL





CRP 129 EVO to inteligentne narzędzie diagnostyczne oparte na systemie Android z **dożywotnimi aktualizacjami!**

Opis

CRP 129 EVO to inteligentne i sieciowe narzędzie diagnostyczne oparte na systemie Android. Posiada pełne funkcje OBD, które najlepiej odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku dla samochodów osobowych na poziomie podstawowym, a także podstawowe funkcje diagnostyczne czterech głównych systemów: silnika, automatycznej skrzyni biegów, ABS i SRS. Ponadto CRP 129 EVO posiada także najczęściej używane funkcje resetowania usług, takie jak reset kontrolki oleju, reset elektronicznych klocków hamulcowych, reset baterii, reset kąta skrętu kierownicy, dopasowanie przepustnicy, reset filtra cząstek stałych w silniku Diesla i programowanie wtryskiwaczy.

W porównaniu z poprzednią wersją CRP, posiada ona więcej funkcji. Oprogramowanie może być aktualizowane bezpośrednio z urządzenia za pomocą Wi-Fi, bez konieczności korzystania z narzędzi

aktualizacyjnych podłączanych do komputera. Wsparcie dla funkcji zwrotnej pomaga szybko rozwiązywać problemy diagnostyczne.

Cechy i Funkcje:

- Pełne funkcje OBD II
- Rejestracja i odtwarzanie danych
- Odczyt i kasowanie błędów w 4 systemach, dane na żywo (silnik, skrzynia biegów, ABS, SRS)

Funkcje serwisowe:

- Reset kontrolki oleju
- Reset elektrycznego hamulca postojowego
- Reset systemu zarządzania baterią
- Reset czujnika kąta skrętu kierownicy
- Reset filtra cząstek stałych w silniku Diesla
- Programowanie wtryskiwaczy
- Dopasowanie przepustnicy
- Raport diagnostyczny

Dodatkowo:

- Funkcja opinii zwrotnej
- Wielojęzyczność
- Aktualizacja oprogramowania online
- **DOŻYWOTNIA AKTUALIZACJA w cenie urządzenia**

Parametry Urządzenia:

- System operacyjny: Android
- Ekran: 5-calowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 720P
- Bateria: Bateria litowa o pojemności 6100 mAh
- Napięcie wejściowe OBD II: 9V~18V
- Napięcie wejściowe DC: 5V
- Temperatura przechowywania: -20 °C~70°C
- Temperatura pracy: -10 °C~50°C
- Wymiary: 228 x 125 x 34.5 mm
- Waga: 565 g

Dodatkowe informacje

Indeks	LUCRP129
EAN	884508005282
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

