



# Szczypce do ciężarków cęgi wulkanizacyjnej z osłoną zieloną







Kleszcze, szczypce wulkanizacyjne w kolorze zielonym, przeznaczone do montażu i demontażu ciężarków nabijanych.

## Opis

---

Kleszcze, szczypce to narzędzie przeznaczone do montażu i demontażu ciężarków nabijanych z obręczy stalowej. Kleszcze wykonane są z wysokiej jakości stali z gumową osłoną w kolorze zielonym na rękojeści. Kleszcze posiadają szczypce do demontażu ciężarków, młotek do montażu ciężarka, ostrze do przycinania ciężarków klejonych oraz dźwignię do rozginania sprężynki ciężarka.

## Komfort pracy

Kleszcze, szczypce to narzędzie, które ułatwia montaż i demontaż ciężarków nabijanych z obręczy stalowej. Dobrze wyprofilowane uchwyty pozwalają na szybki demontaż starego ciężarka. Zaokrąglony młotek umożliwia precyzyjne zamontowanie ciężarka przy dwukrotnym uderzeniu. Osłony gumowe na rękojeści gwarantują stabilność podczas trzymania kleszczy w ręce w trakcie pracy. Długość narzędzia jest tak dopasowana, aby przy użyciu niewielkiej siły zdemontować stary ciężarek.

## Trwałość

Wysokiej jakości materiały z jakich wykonane są kleszcze sprawiają, że wytrzymają one nie jeden sezon. Stal użyta do wytworzenia kleszczy jest bardzo dobrej jakości dzięki czemu zniwelowano pojawianie się odprysków na szczypcach. Warto zwrócić uwagę na to, że kleszcze zostały zabezpieczone cynkową warstwą ochronną co w znacznym stopniu wydłuża ich żywotność, gdyż są one w większym stopniu odporne na działanie niekorzystnych czynników.

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż ciężarków nabijanych
- Demontaż ciężarków klejonych

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	518-7900
EAN	5904533331608
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiał: stal</li><li>• Powłoka ochronna: cynk</li><li>• Powlekane uchwyty: TAK</li><li>• Wbudowane nożyce: TAK</li><li>• Płaskie i ostre końcówki rękojeści: TAK</li><li>• Kolor: zielony</li><li>• Numer referencyjny: 518-7900</li><li>• Ilość sztuk w opakowaniu: 1 szt.</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

