



Wąż Przewód Pneumatyczny Spiralny 8x12mm 5m







Wąż 12 x 8 mm to poliuretanowy spiralny wąż w kolorze niebieskim, o długości 5 m. Okuty w szybkozłączkę i wtyczkę mosiężną, ze sprężyną wzmacniającą.

Opis

Jeśli szukasz węża pneumatycznego, który sprawdzi się w każdej sytuacji i będzie pasował do wszystkich urządzeń pneumatycznych używanych w Twojej wulkanizacji, to ten przewód będzie idealny. Ten uniwersalny wąż znajdzie zastosowanie w różnorodnych instalacjach wykorzystujących sprężone powietrze. Świetnie sprawdza się przy obsłudze parku maszynowym, obsługując montażownice, klucze pneumatyczne oraz wyważarki. Ten produkt doskonale radzi sobie z wibracjami, ścieraniem, załamaniem i zginaniem.

Główne jego zalety to lekkość, co ułatwia jego obsługę, oraz szybka i prosta instalacja.

Wykonany z wysokiej jakości poliuretanu, zapewnia trwałość i niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach. Dzięki solidnym połączeniom na szybkozłączki, wzmocnionym dodatkowo specjalną sprężyną, jest wytrzymały i bezproblemowy w obsłudze.

Wąż pneumatyczny zachowuje swoje właściwości przepustowe i elastyczność w szerokim zakresie temperatur, od -20°C do $+70^{\circ}\text{C}$, co pozwala na jego użytkowanie w praktycznie każdych warunkach zewnętrznych.

Wewnętrzna średnica węża zapewnia doskonałą przepustowość powietrza, a niskie spadki ciśnienia w poliuretanie mają kluczowe znaczenie przy zasilaniu narzędzi takich jak klucze czy wiertarki, których efektywność pracy zależy od ciśnienia dostarczanego przez wąż.

Ten wąż idealnie nadaje się do instalacji działających w zakresie ciśnienia od 6 do 10 Bar, co obejmuje większość maszyn i narzędzi wulkanizacyjnych. Dlatego też stanowi doskonały wybór dla szerokiej gamy zastosowań warsztatowych.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVPNW1285
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Materiał: poliuretan + mosiądz• Typ: spiralny• Kolor: niebieski• Złączki: TAK• Zakres temperatury: -20°C do +70°C• Średnica zewnętrzna : 12 mm• Średnica wewnętrzna : 8 mm• Długość robocza : 80 - 90 % długości całkowitej• Długość odcinków prostych : 10 cm• Długość całkowita : 5 m• Ciśnienie robocze przy 23°C : 6 - 10 bar• Średnica zewnętrzna zwoju : 84 mm• Waga: 0,6 kg• Gwarancja dla firm: 12 miesięcy• Ilość: 1 sztuka• Zastosowanie: Instalacje sprężonego powietrza
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

