




Uszczelniacz do aut elektrycznych do klimatyzacji POE 30ml R134a R1234yf z adapterami





Uszczelniacz do aut elektrycznych, hybrydowych z czynnikiem R134a, R1234yf na bazie oleju POE.

Opis

Uszczelniacz do klimatyzacji 30ml to niezbędny środek przeznaczony do usuwania wycieków w instalacjach napełnionych czynnikiem R134a oraz R1234yf, idealny dla pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym. Produkt zapewnia skuteczne uszczelnienie wycieków w chłodnicach klimatyzacji, parownikach, sprężarkach, uszczelkach, przewodach, o-ringach i innych elementach. Dodatkowo, eliminuje wilgoć z układu klimatyzacji oraz konserwuje uszczelki i węże gumowe, zapewniając długotrwałą ochronę przed nieszczelnościami.

Sposób Działania:

Uruchomienie: Uruchom silnik i ustaw klimatyzację na maksymalne chłodzenie.

Przygotowanie: Podłącz strzykawkę do przewodu z adapterem.

Wprowadzanie: Wprowadź preparat do przewodu wciskając tłok.

Podłączenie: Podłącz strzykawkę z węzem do układu AC przez złącze LP (niskie ciśnienie).

Aplikacja: Wprowadź preparat do systemu AC naciskając tłok strzykawki.

Zakończenie: Po wprowadzeniu preparatu, odłącz strzykawkę od układu klimatyzacji.

Po wprowadzeniu, preparat miesza się z czynnikiem chłodniczym i olejem, reagując na drobne nieszczelności i tworząc powłokę uszczelniającą.

Zalety:

Łatwość użycia

Kompletny zestaw z adapterem (2 sztuki)

Gwarancja uszczelnienia

Bezpieczny dla sprężarki i stacji odzysku

Bez polimerów

Nie uszkadza elementów A/C i urządzeń serwisowych

Nie zatyka zaworów serwisowych

Smaruje system i zapobiega wyciekom

Kompatybilny z systemami R134a i R1234yf

Uwaga:

Tylko do profesjonalnego użytku. Zestaw zawiera instrukcję użytkowania.

Nie stosować w układach hermetycznie zamkniętych.

Zapewnij swojemu pojazdowi długotrwałą ochronę i sprawność klimatyzacji dzięki naszemu uszczelniaczowi POE R134a R1234yf.

Indeks	TX11.018
EAN	8050947527681
Dane techniczne	Pojemność: 30 ml Typ oleju: POE Typ pojazdów: elektryczne / hybrydy Adapter: Tak (2 szt.) Czynnik: R134a / R1234yf Ilość: 1 szt Producent: Magneti Marelli
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy



Dodatkowe informacje