




Rękawiczki nitrylowe niebieskie Nitrylex BASIC dark blue r. M, op./100 szt.





Rękawiczki bezpudrowe warsztatowe, podstawowe.

Opis

Rękawice Nitrilex Basic Dark Blue to wszechstronne, bezpudrowe rękawice nitrylowe o ciemnoniebieskiej barwie, dedykowane do wymagających zadań w różnych branżach, takich jak warsztaty, laboratoria i przetwórstwo żywności.

Wytrzymałość i odporność

Rękawiczki wykonane są z nitrylu, który zapewnia wysoką odporność na ścieranie, przekłucia i chemikalia, idealny do wymagających zadań.

Ergonomia i lepszy chwyt

Tekstura na końcówkach palców pozwala na pewniejszy chwyt, co jest przydatne przy pracy precyzyjnej.

Rolowany mankiet

Równomiernie wykończony brzeg ułatwia zakładanie i zapobiega zsuwaniu się rękawic w trakcie pracy.

Uniwersalny kształt

Pasują na lewą i prawą dłoń, co zapewnia wygodę i elastyczność.

Właściwości antystatyczne

Zapewniają ochronę w środowiskach, gdzie wymagana jest ochrona antystatyczna - chronią przed ładunkami elektrostatycznymi

Bezpieczeństwo

Nie zawierają lateksu, co redukuje ryzyko reakcji alergicznych. Spełnienie wymagań normy AQL 1.5 gwarantuje minimalny poziom wadliwości i pełne bezpieczeństwo użytkowania.

Opakowanie

Opakowanie z materiału jednorodnego, nadaje się w **100% do recyklingu**, zgodnie z lokalnymi regulacjami.
Rękawice dostępne są w opakowaniu po 100 sztuk.

Dodatkowe informacje

Indeks	920-RD30105003
EAN	5906615029571
Dane techniczne	• Typ produktu: wyrób medyczny + środek ochrony indywidualnej • Marka: nitrylex • Materiał: nitryl • Producent: Mercator Medical S.A. • Długość rękawicy diagnostycznej: standardowa (240 mm) • Rozmiar: M • Kształt: uniwersalny (oburęczny, pasujący na obie dłonie) • Mankiet: rolowany • Grubość: rękawice standardowe • Tekstura: tekstura na końcach palców • Kolor: ciemnoniebieski • Odpowiedni dla skóry wrażliwej: tak, rękawice nie lateksowe • Antystatyczne (nieelektryzujące): tak • Zastosowanie: Hotele, Restauracje, Catering , Majsterkowanie , Motoryzacja, Ochrona zdrowia , Produkcja i przetwórstwo żywności • Powierzchnia wewnętrzna: bezpudrowa • Dopuszczone do kontaktu z żywnością • Ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 sztuk • Deklaracja Zgodności CE
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

