



INVENTO A65 zestaw ekonomiczny: klucz udarowy A65T 1768 Nm, 6Ah bateria, ładowarka





Akumulatorowy **klucz udarowy INVENTO A65T** to potężne i niezawodne narzędzie stworzone do najcięższych prac warsztatowych. Zestaw z baterią 6Ah i ładowarką.

Opis

Klucz udarowy 3/4" A65T:

Akumulatorowy **klucz udarowy INVENTO A65T** to potężne i niezawodne narzędzie stworzone do najcięższych prac warsztatowych.

Dzięki **trzcieniu 3/4"** i **momentowi zrywającemu 1768 Nm**, świetnie sprawdza się przy obsłudze

pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych.

Bezczotkowy silnik gwarantuje długą żywotność, wysoką wydajność i mniejsze zużycie energii. **Ergonomiczna konstrukcja** z systemem tłumienia drgań zapewnia komfort i kontrolę nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

W zestawie znajduje się **akumulator 6Ah**, który oferuje długi czas pracy, oraz **szybka ładowarka**, pozwalająca szybko wrócić do działania. **Wbudowana lampa LED** skutecznie oświetla miejsce pracy, a **trzystopniowa regulacja momentu** umożliwi dopasowanie mocy do rodzaju zadania.

Zestaw zawiera:

- Klucz udarowy INVENTO A65T (3/4")
- 1× akumulator 6Ah
- Szybka ładowarka z inteligentnym systemem zabezpieczającym
- Kartonik

Najważniejsze cechy klucza INVENTO A65T:

- Maksymalny moment odkręcania: **1768 Nm**
- **Trzpień 3/4"** – idealny do dużych śrub i ciężkich zastosowań
- **Trzystopniowa regulacja momentu obrotowego**
- **Silnik bezszczotkowy** – mocny, trwały i wydajny
- **Prędkość obrotowa (bez obciążenia):** do 2200 obr./min
- **Oświetlenie LED** – lepsza widoczność podczas pracy
- **Ergonomiczny uchwyt i zrównoważona konstrukcja** – komfort użytkowania

Dodatkowe informacje

| Indeks | PXASET17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|---------|-----------------|------|----------|------------|-----------------------|---------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------------|--------|-------------|--------------|------------|----------|-----------|---|
| EAN | 5906288317340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dane techniczne | <table><thead><tr><th>Dane techniczne: Parametr</th><th>Wartość</th></tr></thead><tbody><tr><td>Trzpień (napęd)</td><td>3/4"</td></tr><tr><td>Napięcie</td><td>18–21 V DC</td></tr><tr><td>Maks. moment obrotowy</td><td>1768 Nm</td></tr><tr><td>Prędkość obrotowa (bez obciążenia)</td><td>do 2200 obr./min</td></tr><tr><td>Pojemność akumulatora</td><td>6.0 Ah</td></tr><tr><td>Czas ładowania</td><td>ok. 2–3 h</td></tr><tr><td>Waga (bez akumulatora)</td><td>2,3 kg</td></tr><tr><td>Waga (z akumulatorem)</td><td>2,8 kg</td></tr><tr><td>Typ silnika</td><td>Bezszcotkowy</td></tr><tr><td>Opakowanie</td><td>Kartonik</td></tr><tr><td>Gwarancja</td><td>Klucz – 12 miesięcy, Akumulator – 6 miesięcy</td></tr></tbody></table> | Dane techniczne: Parametr | Wartość | Trzpień (napęd) | 3/4" | Napięcie | 18–21 V DC | Maks. moment obrotowy | 1768 Nm | Prędkość obrotowa (bez obciążenia) | do 2200 obr./min | Pojemność akumulatora | 6.0 Ah | Czas ładowania | ok. 2–3 h | Waga (bez akumulatora) | 2,3 kg | Waga (z akumulatorem) | 2,8 kg | Typ silnika | Bezszcotkowy | Opakowanie | Kartonik | Gwarancja | Klucz – 12 miesięcy, Akumulator – 6 miesięcy |
| Dane techniczne: Parametr | Wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trzpień (napęd) | 3/4" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Napięcie | 18–21 V DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. moment obrotowy | 1768 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prędkość obrotowa (bez obciążenia) | do 2200 obr./min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pojemność akumulatora | 6.0 Ah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Czas ładowania | ok. 2–3 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waga (bez akumulatora) | 2,3 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waga (z akumulatorem) | 2,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ silnika | Bezszcotkowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opakowanie | Kartonik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gwarancja | Klucz – 12 miesięcy, Akumulator – 6 miesięcy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gwarancja | Klucz – 12 miesięcy, Akumulator – 6 miesięcy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

